99-018351/02

NISC 97.04.11 \*JP 10287654-A

NISSAN CHEM IND LTD 97.04.11 97JP-093593 (98.10.27) C07D 231/18, A01N 43/56, C07D 231/20, 231/22, 401/12, 405/12, 409/12

Pyrazolone derivatives - useful as pesticides, especially herbicides C99-005746

Pyrazolone derivs. of formula (I) and agrochemically acceptable salts are new..

C(6-A2, 7-D8, 14-B1, 14-V2) .4

R = H; or phenyl, pyridyl, furyl, thienyl, naphthyl or 1,2dioxymethylenephenyl (all optionally substituted by Qa);

Qa = one or more substituents selected from halogen, 1-4C alkyl, phenyl, 1-4C alkoxy, phenoxy, 1-4C haloalkoxy, 1-4C alkylthio, phenylthio, 1-4C alkylsulphonyl, 1-4C haloalkylthio, 1-4C alkylamino, di(1-4C alkyl)amino, 1-4C alkoxycarbonyl phenoxycarbonyl, amide, 1-4C alkylamide, phenylamide, di(1-4C alkyl)amide, NO2, CN, OH, acetyloxy or benzoyloxy

 $R_1 = 1-6C$  alkyl, 3-6C cycloalkyl, 1-6C haloalkyl, 1-6C alkoxy, 1-6C alkylamino, 1-6C alkylthio or CN, or is phenyl, benzyl, styryl, cinnamyl, phenethyl, 3-phenyl-n-propyl or benzylthio (the latter 7 being optionally substituted by Q<sub>s</sub>);

X = CN, NO<sub>2</sub>, (1-4C alkoxy)carbonyl, (1-4C alkyl)carbonyloxy, (1-4C alkoxy)carbonyloxy, methanesulphonyloxy, OH, ethynyl, amide, NR<sub>2</sub>R<sub>3</sub>, halogen, 1-4C alkyl, 1-4C haloalkyl or optionally Q<sub>4</sub>substituted phenyl;

Y = H, 1-6C alkyl, 3-6C cycloalkyl, 1-6C haloalkyl, 1-6C alkoxycarbonyl, dimethylaminocarbonyl, 2-hydroxyethyl,

JP 10287654-A+

methoxymethyl, acetyl, methanesulphonyl, dimethylaminosulphonyl, optionally Qa-substituted phenyl or optionally Q<sub>a</sub>-substituted benzyl;

Z = O or S;

L = single bond; or is 1-6C alkylene, 2-6C alkenylene or 2-4C alkynylene (all optionally substituted by Qb);

when  $R_1 = 1-3C$  alkyl, X = 1-3C alkyl or 1-3C haloalkyl,  $Y = CH_3$  and Z = O, L = single bond, or 2-6C alkylene, 2-6C alkenylene or 2-4C alkynylene (all optionally substituted by Qb);

Q<sub>b</sub> = one or more substituents selected from CH<sub>3</sub>, methoxycarbonyl, ethoxycarbonyl CN or phenyl;

n = 0 or 1;

A = single bond, CO, SO<sub>2</sub> or O;

when A = single bond,  $B = NR_2$  or  $NR_2NR_3$ ;

when A = L = single bond and X = CN, B = O or S;

when A = single bond and L is not a single bond, B = O or S;

when A = CO,  $B = NR_2$ ;

when  $A = SO_2$ ,  $B = NR_2$  or  $NR_2R_3$ ;

when A = O,  $B = NR_2$ ;

optionally A+B = NR<sub>2</sub>CONR<sub>3</sub>;

R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> = H, CH<sub>3</sub>, formyl, (1-4C alkoxy)carbonyl, (1-4C alkyl)carbonyl, 1-4C alkylsulphonyl or phenylsulphonyl.

<u>USE</u>

(I) are useful as pesticides, esp. herbicides.

<u>ADVANTAGE</u>

(I) exhibit excellent herbicidal activity against various cropland weeds and paddy weeds at a lower dose. Some of (I) possess high safety on important crops.

SPECIFIC COMPOUNDS

More than 60 compounds (I) are disclosed e.g. 3-cyano-1-methyl-4-[1-(4-trifluoromethylbenzylamino)ethylidene]pyrazolin-5-one (Ia); and

1-methyl-3-trifluoromethyl-4-[1-(4-chlorophenethylamino)ethylidene]pyrazolin-5-one.

PREPARATION

3 methods for preparing (I) are disclosed, e.g. compounds of formula (viii) are reacted with amines of formula R-On-L-NH2 to form compounds of formula (I').

JP 10287654-A+/1

99-018351/02

-NH (I')

Y<sub>a</sub> = H, 1-6C alkyl, 3-6C cycloalkyl, or is optionally Q<sub>a</sub>-substituted Ph or optionally Qa-substituted benzyl;

JP 10287654-A+/2

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-287654

(43) 公開日 平成10年(1998) 10月27日

(51) Int. Cl.		識別記号	FΙ			
C07D231	18		CO7D231 18			
A01N 43	วิที		A01N 43 56		F	
C07D231	20		C07D231 20		Z	
231	22		231 22		В	
401	12	231	401-12	231		
			審査請求 未請求 請求項	の数5 OL	(全63頁)	最終真に続く

(21) 出願番号 特願平9-93593 (71) 出願人 000003986

 (22)出願日
 平成9年(1997)4月11日
 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

(72) 発明者 近藤 康夫

千葉堪船橋市坪井町722番地1日産化学工 業株式会社中央研究所内

(72)発明者 三ヶ島 巧

千葉県船橋市坪井町722番地1日産化学工 業株式会社中央研究所内

(72) 発明者 佐藤 純

千葉県船橋市坪井町722番地1日産化学工 業株式会社中央研究所内


最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】ピラゾロン誘導体及び除草剤

## (57)【要約】

【課題】新規除草剤の提供。 【解決手段】式 (I):

【fb1】



一式中、Rは水素原子、Qaで潤換されていてもよいフェニル基等を表し、Qaはハロタン原子、C。- C。アルキル基等から選ばれる1以上の置換基を表し、R'はC。- C。アルキル基、C。- C。シクロアルキル基、C。- C。ハロアルキル基等を表し、Xはシアノ基、C。- C。ハロアルキル基等を表し、Xはシアノ基、C。- C。アルキル基等を表し、Yは水素原子、C。- C。アルキル基等を表し、Zは酸素原子もたは硫黄原子を表し、Lは単結合、Qbによって置換されていてもよいC。- C。アルキレン等を表し、Qbはメチル基、メトキシカルボニル基等から選ばれる1以上の置換基を表し、nは0ま

たは1を表し、Aは単結合、C O等を表し、B はN R N R N R N R N F N R

【特許請求の範囲】 【請求項1】式(1): 【化1】

R-On-L-A-B
$$N$$
 $N$ 
 $N$ 
 $N$ 
 $N$ 
 $N$ 
 $N$ 
 $N$ 

1

[式中、Rは水素原子、Qaで置換されていてもよいフ ェニル基、Qaで置換されていてもよいヒリジル基、Qa で置換されていてもよいフリル基、Qaで置換されてい てもよいチエニル基、Qaで置換されていてもよいナフ チル基またはQaで置換されていてもよい1、2-ジオキ シメチレンフェニル基を表し、

Qaはハロゲン原子、C<sub>1</sub> - C<sub>4</sub>アルキル基。フェニル 基。C、、C、アルコキシ基、フェノキシ基、C、、C、ハ ロアルキル基  $|C_i - C_i|$ ハロアルコキシ基、 $|C_i - C_i|$ ア ルキルチオ基。フェニルチオ基、 $C_i = C_i$ アルキルスル キルアミノ基、ジ (C, - C, アルキル) アミノ基、C. ··C,アルコキシカルボニル基。フェノキシカルボニル 基。アミド基。じ、一じ、アルギルアミド基、フェニルア 1下基、ジ (C) - C, アルキル) アミド基、ニトロ基、 シアノ基、ヒドロキシ基、アセチルオキシ基およびベン ゴイルオキン基から選ばれる1以上の置換基を表し、  $\mathbf{F}^{+}(\mathbf{t}C) = \mathbf{C}$ . アルキル基、 $\mathbf{C}_{i} = \mathbf{C}_{s}$  シクロアルキル 基。C -C。ハロアルキル基、C,-C。アルコキシ基、 C. - C. アルキルアミノ基。C. - C。アルキルチオ基、 シア / 基、Q:で置換されていてもよいフェニル基、Qa 30 で置機されていてもよいベンジル基、Qaで置換されて いてもよいスチリル基、Qaで置換されていてもよいシ ンナミル基、Qaで置換されていてもよいフェネチル 基、Qaで置換されていてもよい3-フェニルノルマルフ ロビル基またはQaで置換されていてもよいペンジルチ オ基を利し、

Xはシアノ基 ニトロ基、(C, -C, アルコキシ) カルガニル基、 (ローで、アルキル) カルボニルオキシ基、 (\*) -("アルコキシ) カルボニルオキシ基、メタンス ルホニルオキン基、水酸基、エチニル基。アミド基、N 40 む除草剤。  $P^{T}R = 2$  ロザン原子、 $C_{i} = C_{i}$ アルキル基、 $C_{i} = C_{i}$ ハロアルキル基またはQaで置換されていてもよいフェ ニル基を表し

Yは北素原子、C」-C。アルキル基、C C。シクロア ルキル基、C<sub>1</sub> · C<sub>2</sub> ハロアルキル基。C<sub>1</sub> · C<sub>3</sub>アルコキ シカルボニル基、ジメチルアミノカルボニル基、2~ヒ ドロキシエチル基、メトキシメチル基。アセチル基、メ タンフルオニル基、ジメチルアミノスルホニル基。Qa で置換されていてもよいフェニル基またはQaで置換さ れていてもよいベンジル基を表し、

乙は酸素原子または硫黄原子を表し、

Lは単結合。Qbによって置換されていてもよいC。 C ,アルキレン、Qbによって置換されていてもよいC C。アルケニレンまたはQbによって置換されていてもよ いC→ C。アルキニレンを表し、但し、R゚がC。 - C アルキル、XがC:- C,アルキル基またはC, -C,ハロ アルキル基を表し、かつYがメチル基を表し、かつ2が 酸素原子を表すときはLは単結合、Qbによって置換さ れていてもよいC. = C. アルキレン、Qbによって置機 10 されていてもよいC・・C。アルケニレンまたはQbによ ○て置換されていてもよいC--C,アルキニレンを表

Qbはメモル基、メトキシカルボニル基、エトキシカル ボニル基、シアノ基およびフェニル基から選ばれる1以 上の置換基を表し、

nは0または1を表し、

Aは単結合、CO、SO または酸素原子を表し、 Aが単結合を表すときはBはNR<sup>®</sup>またはNR<sup>®</sup>NR<sup>®</sup>を 表し、AとLがともに単結合を表し、かつXがシアノ基 ホニル基、C=C、 $\wedge$ ロアルギルチオ基、C、-C、アル 20 を表すときはBは酸素原子または硫黄原子を表し、Aが 単結合を表し、かつしがQbによって置換されていても よいC:-C.アルキレン、Qbによって置換されていて もよいC.--C.アルケニレンまたはQbによって置換さ れていてもよいC。-C、アルキニレンを表すときはEは 酸素原子または硫黄原子を表し、AがCOを表すときは BはNR を表し、AがSO を表すときはBはNR ま たはNR NR を表し、Aが酸素原子を表すときはBは NR を表し、

AとBは含一してNR CONR を構成していてもよ

R およびR は互いに独立して水素原子、メチル基、ホ ルミル基、(C -C,アルコキシ) カルボニル基、(C : - C, アルキル) カルボニル基、C; - C, アルキルスル ガニル基および Taニルスルボニル基から選ばれる置換 基を表す。」で表されるピラゾロン誘導体または農薬と して許容されるその塩。

【請求項2】請求項1記載の化合物を有効成分として含 す.農型..

【請求項3】請求項1記載の化合物を有効成分として含

【請求項4】Xがシアノ基を表す、請求項1記載の化合

【請求項5】=R=On-L・A-Bが水酸基を表し、 R がC 一C。アルキル基、C. 一C。シクロアルキル 基、C」-C。ハロアルキル基、Qaで置換されていても よいビンジル基、Qaで置換されていてもよいスチリル 基、Qaで置換されていてもよいシンナミル基、Qaで置 換されていてもよいフェスチル基またはQaで置換され ていてもよい3 フェニルフルマルプロビル基を表し、

50 Xがシアノ基を表し、

Yが水素原子、C C。アルキル基、C ~ ( , シクロア ルキル基、( ゚゚゚゚ C゚゚ハロアルキル基、C゚゚゚ (゚゚アルコキ シカルポニル基、ジメチルアミノカルポニル基。2~ヒ 『ロキシエチル基、メトキシメチル基』アセチル基、メ タンマルホニル基、ジメチルアミノスルホニル基、Qa で遺換されていてもよいフェニル基まだはQaで遺換さ れていてもよいペンジル基を表し、

2.が酸素原子または硫黄原子を表す。「で表される、請 末項1記載の化合物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規なビラブロン誘 導体および当該誘導体を有効成分として含有する農薬、 特に除草剤に関するものである。

#### [0002]

【徒来の技術及び課題】ヒュブロン誘導体に関しては、 平成7年公開特許第316138号およびDE4130833に除草剤と しての記載が、DE3728278に除草剤および殺菌剤として の記載がある。

## [0003]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、新規なビ ラゾロン誘導体について鋭意検討した結果、下記式で示 される本発明化合物が優れた除草作用を有することを見 い出し、本発明を完成するに至った。即ち、本発明は武 (1):

## [0004]

## 【化22】

R-On-L-A-B
$$\begin{array}{c}
Z \\
N \\
N
\end{array}$$
(I)

【0005】 式中、Rは水素原子、Qaで置換されて いてもよいフェニル基、Qaで置換されていてもよいビ リジル基、Qaで置換されていてもよいフリル基、Qaで 置換されていてもよいチエニル基、Qaで置換されてい てもよいサフチル基またはQaで置換されていてもよい 1,2--シオキシメチレンフェニル基を表し、Qaはハロ ケン原子、C - C,アルキル基、フェニル基、C, - C, 40 硫黄原子を表し、Aが単結合を表し、かつLがQbによ アルコキシ基、フェノキシ基、C,一C, ハロアルキル 基、C,一C,ハロアルコキシ基、C,一C,アルキルチオ 基、フェニルチオ基、C.・C.アルキルスルホニル基、 C:=C:ハロアルキルチオ基、C: C:アルキルアミノ 基、ジュC。- C, アルキル)アミノ基、C, - C, アルコ キシカルボニル基、フェノキシカルボニル基、アミド 基、C:一C:アルキルアミド基、フェニルアミド基、ジ (C:-C:アルキル)アミド基、ニトロ基、シアノ基、 ヒドロキシ碁、アセチルオキシ基およびペンソイルオキ シ基から選ばれる1以上の置換基を表し R:はC,-C 50

-1 。アルキル基、C--C,シグロアルキル基、C - ビ, へ ロアルキル基、CェーC。アルコキシ基、CェーC。アルキ ルアミノ基、ビニーC アルキルチオ基、ミアノ基、Qa で置換されていてもよいフェニル基、Qaで置換されて いてもよいベンジル基。Quで置換されていてもよい。 チリル基、Qaで置換されていてもよいシンナミル基。 Qaで置換されていてもよいフェネチル基。Qaで置換さ れていてもよいで フュニルフルマルプロビル基まだは() aで置換されていてもよい。シジルチオ基を表し、Xは 10 シアノ基、ニトロ基、 (C C,アルコキン) カルボニ ル基、(C<sub>i</sub> - C<sub>i</sub>アルキル・カルボニルオキン基、(C - (゚, アルコキシ) カルボニルオキン基、メタンスルド ニルオキシ基、水酸基。エチニル基。アミド基 NR R、ハロゲン原子、C。 C.アルキル基、C 一(。c コアルキル基またはQaで置換されていてもよいでュニ ル基を表し、Yは水素原子、C。-C。アルギル基、C。 で、シクロアルキル基、Ci-Ci-Ci-ロアルキル基、Ci --(。アルコキシカルナニル基、ジメチルアミノカルナ エル基、2~ヒドロキシエチル基、メトキンメチル基 20 アセチル基、メタンスルホニル基、ジメチルアミノスル ホニル基、Qaで置換されていてもよいフェニル基また はQaで置換されていてもよいペンジル基を表し、Zは 酸素原子または硫黄原子を表し、Lは単結合、Qbによ って置換されていてもよいC。 C。アルキレン、Qbに よって置換されていてもよいC。 C。アルケニレンまた はQbによって置換されていてもよいC。って、アルキニ シンを去し、但し、R'がC。 C アルキル、XがC。 で、アルキル基またはで、一て、イロアルキル基を表し、 カビ3Yがメチル基を表し、かつZが酸素原子を表すとき 30 はLは単結合、Qbによって置換されていてもよいC。 C。アルキレン、Qbによって置換されていてもよいC。 ーC。アルケニレンまたはQbによって置換されていても よい( ~C,アルキニレンを表し、Qbはメチル基 メ トキシカルボニル基、エトキンカルボニル基 シアノ基 およびフェニル基から選ばれる1以上の置換基を表し、 nはOまたは1を表し、Aは単結合、CO. SO. また は酸素原子を表し、Aが単結合を表すときはBはNR<sup>®</sup> またはNR NR を表し、ハヒルがともに単結合を表 し、カイ·Xがシアノ基を表すときはBは酸素原子または って置換されていてもよいで、~ C。アルキリン、Qbに よって置換されていてもよいC C。アルケニレンまた はQbによって間換されていてもよい( -(,アルキニ レンを表すときはBは酸素原子または硫黄原子を表し、 AがCOを表すときはBはNR を表し、AがSO を表 すときはBはNR またはNR NR を表し、Aが酸素 原子を封すときはBはNR を表し、AとBは合一して NR CONE を構成していてもよく、R およびR は 互いに独立して水素原子、メチル基。ホル・ル基、 (C

 $(C, \mathcal{C}, \mathcal{C}, \mathcal{C}, \mathcal{C}, \mathcal{C})$  カルボニル基。  $(C, \mathcal{C}, \mathcal{C}, \mathcal{C}, \mathcal{C}, \mathcal{C}, \mathcal{C})$ 

ル) カルボニル基、C.-C.アルキルマルホニル基およ びフェニルスルホニル基から選ばれる置換基を表す。 で表されるビラゾロン誘導体および農薬として許容され るその塩、そして、それを有効成分として含有する除草 新である.

【0006】なお、本発明化合物の中で、A・BがNH の場合。スキーム1に示すように両者の互変異性体を含 むことを意味するが、分子内水素結合を意味する

[0007]

【化3】

【ロロロ8】また、本発明化合物に光学活性体、ジアス テレオマー、幾何異性体が存在するときは、それぞれの 混合物および分離されたそれぞれの異性体の双方を含 ÷).

#### [0009]

【発明の実施の刑態】式(1)中の具体的な置換基を列 挙する。R としてはフェニル基、2 フルオロフェニル 基、2-7ルオロフェニル基 4 フルオロフェニル基、2-プロロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェ ニル基。2-プロモフェニル基、3-プロモフェニル基 4-プロモフェニル基、2.3-ジフルオロフェニル基、2,4-ジ ツルオロフェニル基、2.5-ジアルオロフェニル基、3.4-ジアルサロフェニル基、3.5-ジアルオロフェニル基 2. 3-ジャロロコェニル基、2.4 ジグロロフェニル基、2.5-ジクロロフェニル基、3.4-ジクロロフェニル基、3.5-ジ プロロフェニル基、2,3 ジブロモフュニル基、2,4-ジブ ロモフェニル基、2.5-ジブロモフェニル基、3.4 ジブロ モフェニル基、3.5-ジブロモフュニル基、2.3.4.-トリ マルオロフェニル基、2.3.5-1リフルオロフェニル基、 2.3.6-ドリアルオロフェニル基、2.4.5-トリアルオロア エニル基、3.4.5-トリアルオロフュニル基、2.3.4-・リ クロロフェニル基、2,3.5-トリクロロフェニル基、2,3. 6-トリプロロフェニル基、2.45 トリクロロフェニル 碁、3.4.5-トリクロロフェニル基、2.3.4 トリプロモフ 40 ル基、4-クロロ-3-トリフルオロノチルフェニル基、3-エニル基、2.3.5-トリプロモフュニル基、2.3.6-トリブ ロモフェニル基、2,4,5-トリプロモフェニル基、3,4,5 トリプロモフェニル基、ペンタフルオロフェニル基。ペ ンタクロロフェニル基、3-クロロ-2-フルオロフェニル 基、4 クロロ-2 フルオロフェニル基 5-クロロ-2 フル オロコュニル基、4-クロロ 3-フルオロフェニル基。3-グロローネマルオロフェニル基 2 クロロ 5 フルオロフ エニル基、3 クロロ 4 フルオロフェニル基、2-クロロ 4-アルオロフェニル基、2-クロロ-3-フルオロフェニル 基、3-ブロモ 2-フルオロフェニル基、4-ブロモ 2 フル - 50 - チルフェニル基、3-メチルフェニル基。4-メチルフェニ

オロフェニル基、5 プロモ 2 フルブロフェニル基、4-プロモ 3 フルオロフェニル基、3-プロモ 5-フルオロフ エニル基、2-プロモ 5-フルナロフェニル基、3-プロモ-20 4 フルオロフェニル基、2-プロモー4 フルオロフェニル 基、2-プロモ-3-フルオロフェニル基、3-プロモ-2-クロ ロフェニル基、4-ブロモ・2 クロロファニル基、5 ブロ モー2 クロロフェニル基、4 プロモー3-クロロフェニル 基、3・プロモーテクロロフェニル基、2 プロモ テクロロ フェニル基、3-プロモ-4-クロロフェニル基、2-プロモ-4-クロロフェニル基、2 プロモ-3-クロロフェニル基、 3.4-ジクロロ-2-フルオロフェニル基、3.4 ジクロロ-5-フルナロフェニル基、3、4 ジクロロー6・フルオロフェニ ル基、2-トリアルオロメチルフェニル基、3-トリフルオ 30 ロマチルフェニル基、4 トリフルオロメチルフェニル 基、2.3-ビストリフルオロメチルフェニル基、2.4-ビス トリアルオロメチルフェニル基、2,5 ビストリフルオロ メチルフュニル基、3.4 ビストリフルオロメチルフェニ ル碁、3.5 ピストリコルオロメチルフェニル基、2·フル オロ 3 トリフルオロメチルフェニル基、4 フルオロ-3-上リアルオロメチルフェニル基、デフルオロ 3・トリフ ルゴロメチルフェニル基、2 フルオロ・5-トリフルオロ メチルフュニル基、2 フルオロ-4 トリフルオロメチル フェニル基、3-フルオロ 4 トリアルオロメチルフェニ クロロ 5-トリフルオロメチルフェニル基、2 クロコー4-上しアルオロメチルマェニル基、3 クロロ-4-トリフル オロメチルフェニル基、4-プロモ-3-トリフルオロメチ ルフェニル基、3-プロモ-4 トリフルオロメチルフェニ ル基、2-プロモ-4-トリフルオロメチルフェニル基、2.3 -ジフルオロ 4 トリマルオロメチルフェニル藍 3,4ジ フルオロ-5-トリフルオロメチルフェニル基、3,5-ジブ ルマロ 4 トリフルオロメチルフェニル基、2,3,5,6-デ 上ラフルオロ-4-トリフルオロメチルフェニル基、2-メ

ル基、2.3-ジメチルフェニル基、2.4 ジメチルフェニル 基、2.5-ジメチルフェニル基 3.4 ジメチルフェニル 基、3.5-ジメチルフェニル基 4-フルオロ 3 メチルフ エニル基、2-アルオロ-4-メチルフェニル基、3-アルオ ロ-4-メチルフェニル基、4-クロロ-3-メチルフェニル 基 ジークロロイ メチルフェニル基 3 クロロイーメチル フェニル基、1-プロモ-3-メチルフェニル基。2 プロモー 4 メチルニュニル基、3-プロモ-4-メチルフェニル基、2 -トリフルオロメトキシフェニル基。3-トリフルオロメ トキシフェニル基、4-トドフルオロメトキシフェニル 基、2,3-ピス(トリフルナロメトキシ)フェニル基、2, 4-ピスートリフルマロメトキシ)フェニル基、2.5-ピス (トリフルオロメトキン) フェニル基、3.4 ビス (トリ アルオロメトキシ)フェニル基、3,5-ビスコトリフルマ ロメトキシ) フェニル基 4-77ルオロボ・リフルオロ メトキシフュニル基 コーフルオロ 4 トリフルサロメト キシフュニル基 3-フルナロ 4-トリフルナロメトキシ フェニル基、4・2ロロー3 トリフルオロメニキシフェニ ル基、2-クロロ 4-トリフルオロメトキンフェニル基、3 - クロロ・4-トリフルマロチトキシフェニル基、4-プロモー20 - ピリジル基、5、6・ジフロモー3~ピリジル基、6- カロ -3-トリフルオロメトキシフェニル基、2-プロモ-4-トリ アルガロメトキーフェニル基、3-プロモ-4-トリアルオ ロメトキシフェニル集、エンアノフェニル基。モンアノ フェニル基、4-シアノフェニル基、4-クロロ 3 ニトロ フェニル基、2,4-ジエトロフェニル基、3-メチル 4 ニ トロフェニル基 3 イプコロピルフェニル基, 4-ィフゴ ロヒルフェニル基、3.4・デイソプロヒルフェニル基、2 - ビリジル基 4- フルオロー2-ビリジル基 5- フル オロー2・ピリンル基、6・フルオロ 2・ピリジル基 4ー クロロ・2 - ビリジ4 基、5 - クロロー2-- ビリジル基、6 - 30 - ル基、2- プロモー6- フルナロー3-- ビリジル基、4 - ブ - クロロ- 2、ヒリジル基 4、プロモー2、ピリジル 基、5 プロモー2=ピリジル基、6~プロモー2ーピリジ ル基、3、5ージアルオロ・2・ピリジル基、4、5ージア ルオロー2 - ビリジル基 [ 5、6 - ジフルオロー2 - ビリジ ル基、3、5ージャロローピーピリジル基、4、5ージクロ ロー2ーピリジル基、5、6。ジクロロー2ーピリジル基。 3. 5-シプロモ・2-ヒリジル基、4. 5-ジブロモー2-ピリジル基、5. ガーンプロモー2-ピリジル基、5-クロ ロー3ーフルオロー2ーピリジル基、5ークロロー4ーフル オロー2ーピドンル基、6ークロロー5ーアルオロー2ーピー40 ルオロメチルー3ーピリジル基、5ープロロー6ートリア リジル基、5-プロモー3・アルオロー2 ピリジル基、5 ープロモー4--アルナロー2-ヒリジル基(6・プロモー5) - フルオロー2・ピリジル基、3- クロロー5- フルオロ -2-ビリブル基 4-クロロッ5-フルオロ・2 ビリジ ル基、5-7ロロー6-7ルヤロー2-ヒリジル基、5-ブ ロモー3 - 7ロロー2ービリジル基 5・プロモー4ーカロ ロー2 ピリジル基、6- プロモー5- クロロー2-ピリジ ル基、5 トリフルオロメチル-2-ビリジル基。3 フルオ ロー5 トリフルオロメチルー2-ヒリジル基 4-フルオロー5

リマルオロメチル-2-ピリジル基、2-クロロ 5 トドマル オロメチル-2-ピリジル基、4 クロロ-5 ミリフルナコメ チル・2 ヒリジル基、6 プロロラ トリフルオロメチルで -ヒリジル基、ふプロモ 5-トリフルオロメチルセ ヒリ ジル基、4 プロモ 5 トリマルオロメチル 2 ビリジル 基、6-プロモニートリフルオロメチルピ ビリジル基。3 プロモー5- フルナロー2- ヒリジル基、4- プロモー5 -- 'ルオロ・2 ビリジル基 5 プロモ 6 フルオロ ー2ービリジル基、3ープロモー5ークロロー2 ヒリジル 10 基、4-プロモー5・クロロー2・ピリジル基、5-プロモ --6-クロロービービリシル基、3-ビリジル基、5-フル オロー3・ピリジル基 キーマルオロー3ーピリジル基、5 ークロロー3ーピリジル基、6-クロロー3-ピリジル 基、5-プロモー3-ピリジル基、6-プロモー3-ヒリジ ル基、2、6-シフルオロード ピリジル基。4、6-ジフ ルオロ・3 ピッジル基 5、6ージャルオロー3ーピリジ ル基、2、6ーシクロロー3- ピリジル基、4、6ージクロ ロー3ーピリジル基、5、6- ジクロロ・3- ピリジル基、 2. 6ージプロモー3ーピリシル基、4. 6ージプロモーシ ロー2-フルオロー3-ヒリゴル基、n-クロロー4-フル オロ・3 ピリブル基、6ープロロー3 フルオロー3ービ リジル基、6~プロモー2~フルオロー3 とリジル基、6 ープロモー4- アルオロー3 - ピリジル基、6--プロモー5 - \*\*\*ルオロー3ーピリジル基、2ークロロー6ーでルオロ ー3ーピリジル基、4ークロロー6ーフルオロー3=ピリジ ル基、5-クロロー6-フルサロー3-ピリジル基、6ープ ロモー2- クロロー3 ヒリジル基、n- プロモー4-クロ ロー3ービリジル基、6ープロモー5ークロロー3ービリジ ロモー6~フルオロー3~ビリジル基。5~プロモー6~フ ルオロー3ーピリジル基。2 プロモー6ークロロー3ーヒ リシル基 ヨープロモー6ー "ロロー:!- ピリジル基。5--プロモー6。クロロー3 - ピリジル基。6- リリフルオロ メチルー3- ピリジル基。2. フルオロー6… トリフルオ ロメチルー3-ビリジル基、4-フルオロー6-トリフル オロメチルー3・ビリジル基、5-フルオロー6-トリコ ルオロメチルー 1- ピリデル基、2-プロロー6 トリコ ルオロメチルーぶーピリデル基、4-7ロロー6-トリア ルオロメチルーパーピリンル基。2-プロモー6-トリコ ルオロメチルーノーヒリ。ル基、4 プロモー6- !リフ ルオロメチルー3。ヒリンル基、5ープロモー6。トリコ ルオロメチルー (- ビリンル基、6 - メチルー) - ビリジ ル基、2-フルオロ 6 メチルー3-ピリジル基、4-フ ルオロー6 メチルー3ービリジル基 5ーフルオロー6 メチルー3ーピリジル基、2ークロロー6-メチルー3 ピ リジル基、4ークロロン6ーメナルー3ーヒリシル基、5 クロロ・6・メチル 3 ピリジル基、2・プロモー6・メ - トリフルオロメチル-2-ピリジル基 - 6- フルオロ -5・ト - 50 - チル-3 -- ピリジル基、4 - プロモ - 6 - メチル-3 -- ピリ

ジル基、5~プロモー6~メチル 3~ビリジル基。4~ビ リジル、2-フルオロ・4-ヒリジル基、2-クロロ・4 ヒリジル基、2-プロモ - 4 - ピリジル基、2 - プリル 基、4ーマルオロー2ーフリル基(5ーフルオロ=2。フリ ル基、4ークロロー2ーフリル基 5ークロロ・2 フリル 基 4- プロモー2- フリル基 5- プロモー2 フリル 茜 4、5~ジマルオロ・2~マリル若 4、5~ジクロロ 2 フリル基、1.5 ジプロモ 2 フリル基、3 フ リル基、5-フルオロー3-フリル基、5-クロロー3-フ フルオロー2-チエニル基、5・フルオロー2-チエニル 基、4 クロロービーチエニル基、5ークロロービーチエニ ル基、4-プロモ・2-チエニル基、5-プロモー2 チエ ニル基、4、5-ジマルオロー2-チエニル基、4、5-ジ クロロー2-チエニル基、4. 5-ジブロモー2ーチエニル 基、3-チエニル基、5-フルオロー3-チエニル基、5-クロロー3。チエニル基、5。プロモー3ーチエニル基、1 ナツチル基 3ーフルオロー1-ナフチル基 4ーフル オロービーナフチル基、3-クロロー1-ナフチル基、4-クロローローナフチル基、3-プロモー1-ナフチル基、4-20 - プロモー2-ナフチル基。2、4-ジフルオロー1-ナフ チル基、3、4-1 アルオロ 1 ナフチル基、2、4-ジ クロロー1・ナフチル基。3、4ージクロロー1・ナフチル 基、2、4。ジープロモ・1ーナフチル基、3、4。ジブロ モ・1・ナプチル基、2・ナプチル基、4・フルズロー2ー ナマチル基、4-2コロニ2・サマチル基。4-プロモニ2 ーサフチル基、1.2ージオキンメチレン -3-フェニル 基、1、2ージオキンメチレン・4-フルオロー3-フェニ ル基、1、2ージオキシメチレンー5- フルオロー3ーフェ ニル基、1、2-1 オキシメチレンーn- アルオロー3- フー30 | エニル基、4 | プロモフェニル基、2-メチルフェニル エニル基、1、2・デオキンメチレン4・7ロロー3ーフェ ニル基、1、2-1、オキシメチレン・5-プロロー3-フェ ニル基、1、2~してキシメチレンーh- クロロー3~フェ ニル基、1、2-1、オキシメチレシ=4-プロモー3-フェ ニル基。1、2-1、オキシメチレント5-プロモー3・フェ ニル基。1、2~1 オキシメチレンー6~プロモー3~フェ ニル基。1、2~5 マキシメチレン -4、6~ジフルオロー 3-フェニル基、1、2-ジオキシメチレン-5、6-ジブ ルオロー3-フェニル基、1、2-ジオキシメチレン=4、 6ージクロロー3ーフェニル基、1.2ージオキシメチレン 40 ー5. 6ージクロロ・3ーフェニル基、1. 2ージオキンメ チレン 4,6-5 プロモー3。フェニル基、1,2-ジオ キシメチレンー5、6-ジプロモ・3-フェニル基 1、2 ジオキシメチレンー4-フェニル基。1、2-ジオキシ メチレン・6ーフルオロー4。フェニル基 1,2 ジオキ シメチレン・6-7日ロー4・フェニル基 1,2-ジオキ シメチンンー6ープロモー4 フェニル基および水素原子 があげられる。

[0010] A-BELTHNH, NMe, NCHO, NCOOMe、NCOOE t 、NCOMe 、NSO·M = 50 - シアノフェニル基。4 ーシアノフェニル基、2。4-- ジク

e NSO-Et, NSO-Ph, CONH CONM el CONCHO, CONCOOME CONCOOR t CONCOMe CONSO Me, CONSO E t CONSO Ph. NHNH, NHNMe, NHN CHO, NHNCOOMe, NHNCOOF+ NHN COMe NHNSO Me, NHNSO Et, NHN SO Ph. NMeNH. NMcNMe. NMcNCH O NMCNCOOME NMCNCOOFT, NMC NCOMe, NMeNSO-Me, NMeNSO-Fit, リル基、5-プロモー3-フリル基、2-チエニル基、4- 10 NM+NSO.Ph. SO NH SO.NM+、SO N CHO, SO NCOOMe, SO NCOOE+, SO NCOMe, SO/NSO/Me, SO/NSO/Et, SO NSO Ph. SO NHNH SO NHNMe SO NHNCHO, SO NHNCOOMe, SO N HNCOOE t. SO-NHNCOMe, SO-NHNS  $O(M_{\rm P})$  SO NHNSO(E), SO(NHNSO(P h, ONH, ONMe, ONCHO, ONCOOMe ONCOOEt, ONCOMe, ONSO Me, ON SO Et OSSO Ph、OおよびSかかげられる 【0011】R1としてはメチル基、エチル基、ノルマ ルプロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、ア ルマルマチル基、イソフチル基、セカンダリープチル 基、シュロブチル基、キージャリーブチル基、フルゼル - にいたル基、シクロビンチル基。フルマルベキシル基、 ジルチで基、シアノ基、マュニル基, 2-- フルオロフェ ニル基、3、フルオロフェニル基、4、フルオロフェニル 基、ビークロロフェニル基、3ープロロフェニル基、4・ クロロフェニル基、2~プロモフェニル基 3~プロモフ 基、3~メチルマェニル基、4~メチルマェニル基、2~ メトキシフェニル基、ト・メトキシフェニル基、4ーメト キショニル基、2ートニフルオロメチルフェニル基、3 …~~アルオロメチルフェニル店、4…トリアルオロメ チルフュニル基、2--トリフルオロメトキ。フェニル 基、3ートリフルオロメトキンフェニル基、4ートリフル オロメトキシフェニル基、2-メチルチオコェニル基、3 ーメチルチオフェニル基 4~メチルチオフェニル基、2 ーメタンスルボニルフェニル基 3~メタンスルポニル - アェニル基、4ーメタンドルホニルフェニル基、2ーメチ ルアニノフェニル基、3 メチルアミノフェニル基、4 メチルアミノフェニル基、2-シメチルア 1 ノフェニル 基、3 ジメチルアミノフェニル基、4 ジメチルアミノ プェニル基、2~メトキンカルオニルフェニル基、3~ 4 主キシカルポニルフェニル基、4-メトキシセルボニル フェニル基 2 エトキンカルオニルフェニル基 3~エ 上キシカルボニルフェニル基、4-エトキシカルボニル フェニル基、2・ニトロフェニル基、3・ニトロフェニル 基、4-二;ロフェニル基、2- シアノフェニル基、3-

ロロフェニル基、2 クロロー4…メタンスルオニルフェ ニル基、2-メタンスルホニル-4-クロロフェニル基、 2-クコロ 3 メトキシエトキシー4 メダンフルホニ ルフェニル基、バンジル基 2-マルオロベンジル基、3 ーマルオロベンシル基、4、マルオロバンジル基、2~ケ コロバンジル基、3、ケロロバンジル基、4ークココバン ジル基、5 プロモベンジル基 3 プロモベンジル基。 4=プロモベンジル基、1 メチルベンジル基、3 メチ ルベンジル基、4~くチル いついね基、2~メトキンベン ブル基。3~メトキンペンプル基、4~メトキシペンブル 10 基. 2- トリフルサロメチル・ロージル基. 3-- ハリコルオ はメチルペンジル基、4 リコルサロメチル・シンル 基. ピートリフルゴロメトキュール ジル基. 3ートニフル オロメ・キンベンシル基、4ー・リフルオコメ・キンベー いづり基 コーメチルチオ いし 小基. 3- スポルチオペ いいれ基. 4~メチルチオ しっ 4基. 2~メタンフルボ ニルーン ジル基、3~メダンフル ポニルペンジル基 (4~ メダン スルボニルベンシル基 ピーメチルアンスペンジ ル基、3-メチルアニノス、ジル基、4-メチルアミノバ シンム基 2・ジメモルで、ハン ジル基 3 ジェモル 20 アミアバンジル基、4- ジャザルアミプバンジル基。2-ドドキシカルボニルベンミル基、3--メトキシカルポニ ルーンジル基。4、・ドキンカルサニルベンジル基。2一 エトキシカルボニルベンシル基。コーエトキシカルドニ ルーペンジル基、1・エトキ、カルポニルベンジル基、2~ ニトロペンジル基。3・コトロペンジル基。4・コトロペ ンジル基、2~シア 4 にしん基、3~シアプロシル 基 ヨーシアプロンジル基 ミドウルオロメチル基 へ ンタマルオロエチル基 - フタマルオロ・n - コロヒル 基 プロロジフルオロメチル基およびプロモジニル オロ 30 メチル基があげられる。

【0012】Nとしてはシアノ基。メトキシカルオニル 基。エトキシカルボニル基。アミド基、トリフルオロメ 千戸基、マセ素原子 塩素原子、臭素原子、エトロ基、 ユチニル若、フェニル基、2- アルオロフェニル基 3--ブルオロフェニル基 4 ブルオロフェニル基 2・7ロ ロフェニル基、3~7ロロフェニル基、4~クロロフェニ ル基、2ープロモフェニル基、3、プロモフェニル基。4 - プロモフェニル基 2・メチルフェニル基, 3・メチル フェニル基、4~メチルフェニル基、2~ 4 トキシフェニー40 ル基、3-メトキシフェニル基、4-メトキシフェニル 基、2、トリフルオロメチルでエニル基、3-トリアルナ ロメチルフェニル基 4 ・リフルプロメチルフェニル 基、2 トリフルオロメ・キシフェニル基、3。 リフル オロメトキシフェニル基 4-1リフルオロメッキップ エニル基、2-メチルチャツュニル基、3 メチルナナア エニル幕、4 メチルモオフュニル基、2ーメタンスルホ ニルフュニル基 3ーメタンフルポニルフェニル基 4-メタンスルホニルフェニル基 2-メチルアミノフェニ ル基、3-メチルア、アフェニル基、4-メチルアミノフ 50エニル基。2-ジメチルアミノフェニル基。3・ジ・チルアミノフェニル基、4-ジメチルアミノフェニル基、2 メトキシカルオニルフェニル基、3 メトキシカルボニルフェニル基、2 エトキシカルオニルフェニル基、3 エトキシカルガニルフェニル基、4-エトキシカルボニルフェニル基、2 ニトロフェニル基、3-ニーロフェニル基 4・エーロフェニル基、3 エア・フィニル基 および4-シア・フェニル基があげられる。

【0013】Yとしては水素原子、メチル基、エチル 基。ノルマルプロビル基、インプロビル基、シラロプロ ビル基。プルマルブチル基。イソフチル基、セカンダリ ープチル基。シクロプチル基、ターシャリープチル基。 !ルマルペンチル基、シクロバンチル基。 ノルマルペキ シル基、シクロペキシル基 マュニル基: 2- マルオロ フェニル基、3~アルオロフェニル基 4~アルオロフェ ニル基、2、クロロフェニル基。3。クロロフェニル基、 4- 7ロロジェニル基、2-プロモフェニル基、3-プロ モフェニル基、4- プロモフェニル基 2-メチルフェニ - ル基、3ーメチルアェニル基、4ーメチルでニニル基、2 - イトキシフェニル基、3 - イトキシフェニル基、4 - イ トキシフェニル基、2ートリフルオロメチルフェニル 基、3、トリフルオロメチルフェニル基(4)トリフルサ ロメチルフェニル基、2- トリフルオロメッキシフェニ ル基、3-1リアルゴロメトキンフェニル基、4~トリフ ルオロメデキシフェニル基。としくモルチオフェニル 基 - 3ーメチルチオフェニル 碁、4 - メチルチオツュニル 基 2-メタンアルボニルフェニル基、3-メタンアルボ ニ・フェニル基、4--メタンスルホニルフェニル基 2-メチルアミノフェニル基、3・メチルアミノフェニル 基、4、メチルアミノフェニル基、2・シメチルアミノブ ュニル基、3・ジメチルアミノコェニル基、4・ジメチル アミノフェニル基、2ーメトキンカルボニルフェニル 基、3-メトキシカルポニルで出ニル基 4-メトキシカ ルボニルフェニル基、2-エーキシカルガニルフェニル 基、3ーエトキシカルボニルフェニル基。4ーエトキシカ ルガニルフェニル基 2-ニーロフェニル基、3-ニトロ フェニル基。4- ニトロフェニル基(2-シアノフェニル 基、3ーシアノフェニル基、4 - シアノフェニル基、ベ シェル基、2・アルオロバンミル基。3・フルオロベンジ ル基 4-フルオロペンジル基、2 クロロベンジル基、 3・ "ロローンシル基、4・フロロベンシル基 2・プロ モベンジル基 コープロモベンジル基 ヨープロモベンジ ル基、2・メチルベンジル基、3 メチルベンジル基、4 - メチルバンジル基、2- メトキモルドルジル基、3- メト キュベンジル基、4~メトキシィンシル基、2~トリフル オロメチルペンジル基 3~1リコルオロメチルベンジ ル基 4ートリフルオロメチルベンジル基 2ートリフル オロメトキいベンジル基。3~トリフルオロメトキいベ ンジル基、4-1リフルオロメトキシベンジル基、2ーメ

チルチオペンジル基 3 - メチルチオペンジル基、4 - メ チルチオペンジル基 2 - メタンスルホエルペンジル 基 3 - メタンスルホエルペンジル基、4 - メタンスルホ エルベンジル基、2 - メチルアミ パンジル基、3 - メチ ルアミノベンジル基、4 - メチルアミノベンジル基 2 ジメチルア・ パンジル基、3 ジメチルアミノベンジ ル基、4 - ジメチルアミノベンジル基、2 - メトキシカル ボニルベンジル基、3 - メトキンカルボニルペンジル 基、4 - メトキシカルボニルペンジル 基、4 - エトキシカルボニルペンジル 基、4 - エトキンカルボニルペンジル 基、4 - エトロベンジル基、2 - エトロベンジル ジルを、3 - エトロベンジル基、2 - エトロベンジル ジャルアノベンジル基、3 - エトロベンジル基。2 - ニトロベンジル ジャルアノベンジル基、3 - ニトロベンジル基。2 - ニトロベンジル基がより4 - エトロベンジル基があげられる

【0014】にとしてはOおよびSがあげられる。しと UtitCH., CHMe, C (Me), CH.CH., C H (Me) CH (C (Me) CH CH CH (M CH (Me) CH (Me) CH-C (Me) ., CH CH CH, CH (Me) CH-CH, CH-CH (Me) CH CH CH CH (Me) CH (M e) CH (Me+ CH+, CH+Me+CH+CH+(M e) CH-CH (Me+CH-Me+ CH-CH-C H-CH , CH (Me CH CH CH , CH CH (Ma) CH CH, CH-CH-CH (Me) CH-, CH CH CH CH (Me) , CH (Me) CH (M e) CH, CH, CH (Me) CH, CH (Me) C Ho, CH (Me) CH CH-CH (Me), CH-CH (Me) CH (Me) CH, CH/CH (Me) CH-CH (Me) CH-CH-CH (Me) CH (Me) C CH (COOMe)、CH CH (COOMe) ねよび CH=CHCH があげられる。

【0015】但し文中、Meはメチル基を、E tはエチル基を表す。

【0016】本発明化合物のあるものは畑地、非耕地用 除草剤として、土壌処理、茎葉処理のいずれの処理方法 に於いても、イマボウズキ(Solanum rigrum), チョウセ ンアサガオ (Datura stramonium)等に代表されるサス科 (Solanaceae)雑草、イチビ(Abutilon theophrasti)。ア メリカキンゴシカ(Sida spinosa)等に代表されるアオイ 科 (Malvaceae) 雑草、マルバアサガオ (Ipomoea purpu 40) rea) 等のアサガオ類 (Ipomoea spps.) やヒルガオ類 (Calvstegia spps.) 等に代表されるヒルガオ科 (Conv olvulaceae) 雑草、イヌピユ (Amaranthus lividus 、 アオピユ (Ameranthus retroflexus) 等に代表される ヒユ科 (Amaranthaceae)雑草、オナモミ (Xanthium pen sylvanicum)、ブタクサ (Ambrosia artemisiaefoli a) . ヒマフリ (Helianthus annun.s)、ハキダメギク(Ga linsoga ciliata)、セイヨウトケアザミ(Cirsium arve nse)、ノボロギフ(Senecio vulgaris)、ヒメジョン (Erigeron annus) 等に代表されるキク科 (Composita

1.1 e) 雑草、イヌガラシ(Rorippa indica)、 ハ ラガラ ▷ (Sinapis arvensis) , 크로크 (Capsella Barsapast cris 等に代表されるアプラナ科(Cruciferae)雑草。 ( マタデ (Polygonum Blumei) 、ソバカズラ (Folygon) п convolvulus)等に代表されるタデ科 (Polygonaceae) 雑草、スペリヒユ (Portulaca oleracea) 等に代表され るスペリヒユ科 (Portulacaceae)雑草、シロザ (Chenop odium album: コアカギ (Chenopodium ficifolium) , ホウキギ(Kochia scoparia) 等に代表されるアカザ科(C 10 benopodiaceae)雑草、ハコベ (Stellaria media)等に代 表されるナデンコ科(Carvophyllaceae) 雑草、オオイヌ ノフザド (Veronica pers.ca) 等に代表されるゴマイバ グ世科(Scrophulariaceae)雑草、ツユクサ(Commelin a communis) 等に代表されるツユクサ科 (Commelinacea e-雑草、ホトゲノザ (Lampum amplexicaule) ヒメナド リコソウ (Lamirum purpureum) 等に代表されるシフ科 Labiatae) 雑草、コニンキソウ (Euphorbia supina) オオニシキソウ (Euphorbia macurata: 等に代表さ れるトウダイグサ科 (Euphorbiaceae)雑草、ヤエムグラ - (Galium spurrum) 、アカネ(Rubia akane)等に代表さ おるアカネ科(Rubiaceae) 雑草、 スミレ (Viola mand smirica(等に代表されるスミレ科 (Violaneae)雑草、ア メリカコノクサネム(Sesbania exaltata)、エピスプサ (Cassia obtusifolia) 等に代表されるマメ科 (Legumi nosae)雑草等の広葉雑草(Broad Teaved weeds)、野生フ ルガム (Sorgham bicolor)、オオクサキビ (Panicum di chotomiflorum)、ジョンフングラス (Sorghum halepens es。イヌピエ(Echinochloa crus gaili var. crus-gal li .、ヒメイヌピエ(Echinoch.oa erns-galli var. pra 30 t.cola )、栽培ビエ(Echinochioa utilis) 、メビシバ (Digitaria adscendens)。 カラスムギ (Avenafatu ar、オピンハ(Eleusine indica )、エノコログサ(Se taria viridis)、スズメノデッポウ (Alopecurus aegua 1(s) 等に代表されるイネ科雑草 (Graminaceous weeds) ハマスゲ (Cyperus rotundus, Cyperus esculentus)

い役草力を有する。
【0017】 又、本田用除草剤として湛水下の土壌処理
40 及び茎葉処理のいずれの処理方法に於いても、ハラオモデカ (Alisma canaliculatum) オモダカ (Sagittaria pygmaea) 等に代表されるオモダカ科(Alismataceae)雑草、タマガヤソリ (Cyperus difformis)、ミデガヤツリ (Cyperus serotirus)、本タルイ(Scirpus juncoides)、クログワイ (Eleocharis kuroguwai) 等に代表されるカヤツリグサ科 (Cyperaceae)雑草、アゼナ (Lindernia pyxidaria) 等に代表されるゴマノハグサ科 (Scrothulariaceae)雑草、コナギ (Monochoria vaginalis) 等に代表されるミ

等に代表されるカヤツリグサ科雑草 (Cyperaceous wee

ds)等の各種畑地雑草 (Cropland weeds) に低薬量で高

mogeton distinctus)等に代表されるヒルムシロ科(Pot amogetonaceae)雑草、キカシグサ (Rotala indica)等に 代表されるミソハギ科(Lythraceae)雑草、タイヌビエ (Echinochloa orvzicola) 、ヒメタイヌビエ (Echino chloa crus-galli var. formosensis)、イヌビエ( Echi nochloa crus-galli var. crus-galli) 雑草等、各種、 水田雑草 (Paddy weeds)に低薬量で高い殺草力を有す 75

【0018】さらに本発明化合物のあるものは、重要作 物であるイネ、コムギ、オオムギ、ソルゴー、落花生、 トウモロコシ、大豆、棉、ビート等に対して高い安全性 を有する。本発明化合物は、例えばスキーム2、3およ び4に示す方法によって合成することができる。 スキー ム2、3および4のRaはC,~C,アルキル基を表し、 Rbはメトキシメチル基、メトキシエトキシメチル基等 の保護基(たとえばProtective Group s in Organic SynthesisSec ond Edition P14-87に記載されてい

るものに準ずる)を表し、 $X^*$  はハロゲン原子等の脱離 基を表し、Yaは水素原子、 $C_i = C_i$ アルキル基。 $C_i$ - C.シクロアルキル基、またはQaで置機されてもよ いPh基、Qaで置換されてもよいバンジル基 (Qa 前記と同様の意味を表す。)を表し、RlaはC.-C. アルキル基、C = C。シクロアルキル基、( ) C, ハロ アルキル基、またはQaで置換されてもよいPh基、Q a で置換されてもよい。レジル基 、Qaで置換されて もよいフェネチル基、Qaで置換されてもよいスチリル 10 基。Qaで置換されてもよいフェニルプロヒル基を表 し、Mは水素原子、ナトリウム等のアルカリ金属を封 し、 $XaはC_1 - C_4 アルキル基、<math>C_1 - C_4 \wedge \mu \gamma \mu$ キル 基またはQaで置換されていてもよいフェニル基を表 し、Wはジメチルアミノ基またはORaを表し、R、O n、L、XおよびYは前記と同様の意味を表す。 [0019]

[1E4]

【0020】スキーム2に示すように、本発明化合物の 体 (vi) は、オキザロ酢酸ジエステル類 (i) にヒドラ 中間体となる3 シアノ・5 ヒドロキシヒラゾール誘導 50 ジン類を反応させて3。アルコキシカルボニルー5。ヒド ロキシピラゾール誘導体(i)とし、次いでヒドロキシ基を保護した後にアミド化反応経て脱水反応を行い、脱保護反応を経て合成することができる。その際に用いる好ましい脱水剤としては、例えばトリクロロアセチルクロライド、トリフルオロアセチックアンハイドライド、クロロスルホニルイソシアネート、ハラトルエンスルホニルクロライド、トリメチルシリルクロライド等の他、新実験化学講座第4版第14巻P1470・1473に記載されているものがあげられる。

【0021】このようにして得られた3-シアノ-5-ヒ 10 【化5】

ドロキシピラゾール誘導体 (vi) をカルホニルクロラミ類又は、カルボン酸無水物類と反応させ (vii とし、次いで (viii) とした後、アミン類と反応させることにより本発明化合物を製造することができる。また、スキーム3に示すように、本発明化合物の中間体となる5 ヒドロキシピラゾール誘導体 (xi) は、パーターケトエステル誘導体(x)にヒドラジン類を反応させて合成し、以下前記と同様の方法にて本発明化合物に至る

[0022]

スキーム3

【0023】さらに本発明化合物は、スキーム4に示すように、5ーヒドロキンピラゾール誘導体(xii)にオルト酢酸エステル類を反応させるか、N、N・ジメチルアセトアミドジアルキルアセタール類を反応させることにより4-(1-エチリデン)ピラゾリン・5-オン誘導体

【0023】さらに本発明化合物は、スキーム4に示す 30 (xiii) を合成した後、以下前記同様の方法にて本発明ように、5-ヒドロキシピラゾール誘導体 (xii) にオル 化合物に至る。

[0024]

【化6】

スキーム4

【0025】以下に本発明化合物およびその中間体の合 【0026】 成例を実施例として具体的に述べるが、本発明はこれら 【実施例】 によって限定されるものではない 50 [実施例1]

2-エトキシカルボニル・5・ヒドロキシー1 メチルヒ ラゾールの合成

19

[0027] [世7] MeNHNH<sub>2</sub> **EtOH** 

Omlのエタノールに懸濁させ、室温で酢酸25mlを加えた のち、メチルヒドラジン15gを30分かけて滴下した。そ の後室温で2.5時間攪拌し、次いで4.5時間加熱還流し た。冷却後、溶媒を減圧留去し水を加え酢酸エチルで抽 出し、有機層を水で洗浄した。その後有機層を無水硫酸 ナトリウムにて乾燥後、濾過し溶媒を減圧留去した。残 渣に水を加えて折出する結晶を減圧濾過し、水で洗浄す ることにより3-エトキシカルボニルー5-ヒドロキシー 1-メチルヒラゾール23gを固体として得た。

3-エトキシカルボニル-5-メトキシメトキシ-1-メ チルピラゾールの合成

20

【0030】3 エトキンカルホニル ヨッピドロキシ 1- メチルピラゾール60gを300m 1 のジメチルホルムア 【0028】オキサル酢酸ジエチルナトリウム 50gを50 10 ミドに溶かし、水冷下で水素化ナトリウム14g (60%in oil を徐々に加え5分間攪拌した後に、メトキシメチル クロライド29gを滴下し室温で一晩攪拌した。反応混合 物を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗 浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。濾過後、溶 媒を留去し、残渣をヘキサンで洗浄することにより3 エトキシカルボニル・5 メトキシメトキシ・1-メチル ピラゾール62.3gを固体として得た。

実範例3

3-アミドー5-メトキシメトキシ=1・メチルビラゾー 20 ルク 合成

30 3-シアノー5-メトキシメトキシ・1 メチルヒラゾー

実施例4]

ルの合成

融点 108-110℃

[0031]

【0032】3-エトキシカルボニル-5-メトキシメト キシー1・メチルビラソール62.3gに、28%アンモニア 水400mlを加え室温で一晩攪拌した。溶媒を完全に減圧 留去した後、残渣をジイソフロビルエーテルで洗浄し3 ーアミドー5-メトキシメトキシー1-メチルビラゾール 51.33gを固体で得た。

[0033] 【化10】 Cl<sub>3</sub>CCOCI MOMO

Et<sub>3</sub>N CH2Cl2

【0034】3-アミド-5-メトキシメトキシ-1 メ チルヒラゾール30gを塩化メチレン200mlに溶解し、ト リエチルアミン50mlを加えた。木冶下、トリクロロアセ チルクロライド32.4gをゆっくり滴丁し室温で6時間攪 拌した。溶媒を減圧留去した後、残渣をジエチルエーテ ルで抽出し、溶媒を減圧留去した。カラムクロマトグラ フィーで租精製し29gの3 シアフ5 メトキシメトキシ -1・メチルビラブールを液体で得た

[0035] n<sub>F</sub> 1 1.4886

実施例5

【0037】3- シアノ 5・メトキシメトキシ・1-メ 3-シアノ 5-ヒドロキシ・1 メチルヒラゾールの台 50 チルビラゾール16gをメタノール100m1に溶かし、濃塩

酸1.5mlを滴下後2時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減 圧留去し、残渣をクロコホルムで洗浄し3・シアノ・5 ヒドロキシー1・メチルヒラゾール8.36gを固体で得た 融点 182=1840

## 実施例 6

5- アセチルオキシー3--シアノー1--メチルビラゾール の合成

#### [0038]

【0039】3=シアノ 5~ヒドロキシ-1-メチルビ ラブール22.4 gを250 mlの乾燥テトラヒドロフランに懸 濁させ、室温にてアセチルクロリド13.5mlを加えた後、 氷冶下トリエチルアミン28mlを加えた。その後氷冶下、 45 守攪拌した。溶媒を減圧留去した後、水を加え、クロ ロボルムで抽出した。有機層を水、及び飽和食塩水で洗 20 融点 147-149℃ 浄し、無水硫酸十トリウムで乾燥後濾過した後、溶媒を 減圧留去することにより5-アセチルオキシー3・ミアノ -i-メチルビラゾール29gを得た。

[0040] n<sub>0</sub> "1 4622

## [実施例7]

4- アセチルー3-シアノー5-ヒドロキシー1-メールビ ラゴールの合成

[0041] 【性13】

00

【0042】5-アセチルオキシ・3-シアノ 1 メチ 10 ルピラブール11.3gを乾燥1.4-ジオキサンに溶かし。室 温にて炭酸カリウム9.5gを加え2時間加熱還流した。冷 却後、水を加えクロロホルムで洗浄した。水層が酸性に なるまで塩酸を加え、生成した油状物をクロロホルムで 抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水 硫酸ナトリウムで乾燥後濾過し、溶媒を減圧留去した。 残渣にエタノールを加え折出した結晶を減圧濾過し、エ タノールで洗浄する事により、4 アセチル・3ーシアノ -5-ヒドロキシ・1 メチルヒラゾールigを固体として 得た。

#### [実施例8]

3 シアノー1ーメチル 4-[1] (4ートリフルオロメ チルベンジルアミノ) エチリデン ヒラゾリン・5 オン (化合物No. 3) の合成

[0043]

【化14】

【ロロ44】4=アセチル・3ーシアノー5-ヒドロキシ -:-メチルビラゾール5gをエタノール100m1に懸濁させ 室温にて4-トリフルオロメチルバンジルアミン4.3mlを 加元1時間加熱還流した 冷却後、溶媒を減圧留去し残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した。 その後n-ヘキサンを加え、析出した結晶を減圧濾過し - メチル・4-[1-(4-トリフルオロメチルベンジルア ミ イ) エチリデン[ピラブリンー5-オン7 gを固体とし て得た。

## [実施例9

5-ヒドロキシ-1-メチル3 トリフルオロメチルビデゾー ルご合成

[0045]

【化15】

【0046】エチルートリフルオロメチルアセトアセテ ート200gをエタノール100mlに溶解し、0℃にてメチルヒ ノルマルペキサンで洗浄することにより、3-シアノ-1 40 ドラジン54gを20分かけて滴下し、14時間加熱環流後し た。冷却後、溶媒を減圧留去し、得られた結晶を減圧濾 過により濾取してクロロホルムで洗浄することにより、 5.ヒドロキシー1.メチル 3 トリフルオロスチルビラゾー ル9igを個体として得た

## [実施例10]

1-メチルー3-トリフルオロメチル 4 [1-(4-クロ ロフェネチルアミノ)エチリデン[ヒラゾリン-5-オン (化合物No. 28) の合成

[0047]

50 【他16】

【0048】5・ヒドロキシー1-メチルー3-トリフル オロメチルヒラゾール2gを乾燥テトラヒドロフラン10 10 mlに溶かし、ジメチルアセトアミドジメチルアセター ル1.5gを滴下した後、室温で一晩攪拌した。さらに、4 - クロロフェネチルアミン1.9g を加え - 一晩攪拌し溶 媒を減圧留去した。そのまま、カラムクロマトグラフィ - (展開溶媒:クロロホルム) により精製し、0.18gの 1-メチル-3-トリフルオロメチル-4-[1-(4-フロ ロフェネチルアミノ)エチリデン ヒラゾリンー5ーオン を固体で得た。

【0049】前記実施例に準じて合成した本発明化合物 の構造式と物性値を前記実施例を含めそれぞれ表-1、 20 【表 1】

表 = 2、表 - 3 および表 - 4 に示す。 表一1]

[0050]

【化17】

[0051]

化合物	R	$O_n = L$	R'	X	λ.
1	4 ·CF. · Ph	CH-	Ме	(N	Ph
2	4-0F; Ph	CH	Ме	Ph	Ph
3	$4 \cdot CF_s$ - $Ph$	CH-	Ме	CN	Ме
4	4 CF: -Ph	CH.	Ме	COOE t	Ме
5	4-CL Ph	(€H.).	Me	COOEt	Me
6	4-(°FPh	CH-	Me	Br	Ph
7	4 Cl-Ph	(CH.).	Ме	Br	Ph
8	4 CF -Ph	CH.	Мe	CONH	Mex
9	3, 4 · C1 · = Ph	(CH.).	Me	CN	Ме
10	3, 4-C1,Ph	CH-	Me	CN	Me
11	2, 4· (1 -Ph	(CH.)	Ме	CN	Me
12	4- CF -Ph	CH-	Et	CN	Me
13	4-('FPh	CH	Me	Ph	Ме
14	4-CFPh	CH.	Ме	4: F-Ph	Ме
15	4 CFPh	CH.	Мe	3, 4-Cl. Ph	Ме
16	Н	CH-	Me	4-F Ph	Ме
17	Н	(CH ).	Me	3,4-C1Ph	Мe
18	3, 4 · Cl · · Ph	CH-	i-Pr	(X	Ме
19	3.4 Cl Ph	CH	Et	(5	Ме
20	Pt.	-	Ме	CF.	Ме
21	4 (FPh		Ме	CF,	Ме
22	4-CF, Ph	CH.	Me∙	CF.	Εt
23	4 CF. Ph	CH.	Ме	CF.	Ph

[0052] 【表2】 化合物  $\mathbf{E}$ On = L $R^{+}$ Х Y

24	4-CF Ph	СН	Me	CF	i -Pr
25	4-CF Ph	СН	Ме	CF	n Bu
26	2-C1-Ph	(€₿)	Ме,	CF	Me
27	3- C1-Ph	(CH-).	Ме	CF	Ме
28	4-01-Ph	(CH-).	Ме	CF	Me
29	Ph	(CH.).	Me	CF.	Me
30	Н	CH-C(Me)-CH-	Me	CF-	Ne.
31	4-ピリジル	CH <sub>2</sub>	Me	CF.	Me
32	3-C1-Ph	NH	Me	CF	Me
33	Ph	CH=CHCH.	Me	CF-	Me
34	4-F-Ph	(CH.).	Ме	CF.	Мe
35	4-C1-Ph	CB-CH(Me)	Me	CF.	Мe
36	3 4-C1 -Ph	(CH.).	Ме	ÇF.	Мe
37	Ph	(CH-),	Me	ÇF.	Ме
38	H	$(CH_{r_{-}})$ .	Me	ĊF	Me
59	4-Me-Ph	(CH-);	Me	ĊF	Me
40	4-Me()-Ph	(CH <sub>2</sub> );	Me	$CF_{i}$	Ме
41	2. 4-C1 Ph	(CH; );	Me	CF.	Me
42	4-CFPh	CH-	Ме	CF.	CH; Ph
43	3. 4-C1 Ph	(CH. );	Ме	CF.	CH- Ph
-4-4	Ph	CH- 0	Me	CF.	Me
45	Н	(CH.).	Ме	CF.	CH- Ph
46	EtO	(CH.)	Me	$\mathbf{CF}_{i}$	CH- Ph

[0053]

	-+ -	_		
- 1	75	' २	1	

化合物	7 R	J=0.0	R'	X	λ.
47	4-CF <sub>c</sub> -Ph	CH.	Ме	CF <sub>3</sub>	t Bu
48	3. 4-C1 - Ph	(CH.).	Me	CF.	t -Bu
49	Ph	(CH. ) -	Ме	CF.	Ме
50	4-CF. Ph	CH.	PhCH-	CF	Ме
51	4-Cl-Ph	(CH.).	Mer	CF- CF-	Ме
52	2-チエニル	CH:	Me	CF.	Me
53	2-フリル	CH-	Me	CF.	Me
54	4-C1-Ph	(CB.).	PhCH.	CF.	Ме
55	Н	CH-	PhCH	CF.	Ме
56	4-CFPh	CH.	4 · C1 - PhCH	( F	Me
57	Н	CB-	4-Cl PhCH	CF.	Me
58 1,	2-ジオキシメチレン	CH-	Me	CF.	Me
	1-Ph				
59	4 · NO · - Ph	CH-	Me	CF-	Me
60	4-CF - Ph	CH.	Me	t - Bu	Me
61	3. 4-C1Ph	(CH1) -	Me	$e \cdot Pr$	Me
62	3, 4 Cl. Ph	(CH.).	Εt	CN	Ме
63	3, 4-C1 - Ph	(CH.),	i Pr	CN	Me
64	4 · CF - Ph	CH.	i-Pr	CN	Me
65	3, 4-C1 -Ph	CH.	n Pr	CN	Me
66	3. 4-Cl -Ph	CH.	c-Pr	CN	Me

:	27				28
67	4-CF -Ph	CH	c-Pr	(*)	Ме
68	3.4·Cl -Ph	(CH )	c- $P$ r	(7)	Ме

表-2[ 【0054】 【表4】

化合物NO.	物理的性質
1	mp 157 161C
2	mp 149-1520
3	mp 115=117 C
4	mp 130-1320
5	$n_{\rm p}^{2m-4}$ 1. 4 6 6 1
ô	mp 164 = 166 C
7	$m p = 1.4.3 = 1.4.5 \in$
8	mp 174 176 (
9	m p = 1 4 0 ± 1 4 2 €
1 ()	mp 153 · 155℃
1 1	mp 184-186°C
1 2	mp 93 - 95°C
1 3	mp 169-1716
1 4	mp 182-184°C
1.5	mp 163 1650
1 6	mp 1 5 2 - 1 5 4 (
1 7	mp 83 850
: 8	mp 47 - 49°C
1.9	mp = 1.4.6 - 1.4.87
2 0	mp 108 110°C
2 1	mp 142-144C
2 2	n <sub>e</sub> 1 1 . 5 1 7 6

[0055]

【表5】

化合物NO.	物理的性質	
2 3	mp 145-147°C	
2.4	mp 107 110°C	
2.5	mp 92~ 95°	
2 6	mp 96-100°C	
2 7	$n_{E}^{(m)} = 1.5571$	
2.8	mp 148-153 C	
2.9	$\mathbf{n}_1$ 1.5500	
3.0	$n_{\rm B}^{\rm const} = 1.4401$	
3-1	mp 131-133C	
3/2	mp 176-1780	
5-3	$n_0 \stackrel{\text{def}}{=} 1.4211$	
3.4	mp 157-159C	
3 5	$n_{\rm B}^{\rm const.} = 1.44447$	
3-6	mp 151 153C	
3.7	mp 34 36C	

16	Α.	
10		

	( 10 '
29	
3.8	$n_i^{+a-b} = 1.4998$
3.9	mp 104-106C
4 ()	mp 54 56℃
4 1	mp 155 157°C
4/2	mp 93 95°C
4.3	mp 97 - 99°C
4.4	mp 125 126°C
4.5	$n_1 = 1.4836$

[0056]

## 10 【表6】

化合物NO.	物理的性質
4.6	mp 49-51°C
4 7	mp 102-104°C
4 8	mp 78 - 80°C
4 9	mp 81 82℃
5 O	mp 90 - 91°C
5 1	m p 5 5 = 5 7 °C
5 2	mp 107-109°C
5 3	mp 78-80°C
5 4	mp 99-101°C
5 5	mp 1 1 5 = 1 1 8°C
5 6	$n_{ij}^{(i)} = 1.5464$
5.7	mp 163 165°C
5.8	mp 149=151°C
5.9	mp 176-178°C
<b>(</b> , ()	m p − 1 3 1 − 1 3 3 °C
6.1	mp 1 3 5 = 1 3 7 ℃
6.2	mp $129 - 131\%$
6.3	mp 111-113°C
6.4	m p 3 3 = 3 5 °C
6 5	mp 119+121℃
6 6	mp 139=141°C
€ 7	mp 82 - 84°C
6.8	m p 1 2 6 - 1 2 8 °C

〔表-3〕 【0057】 【化18】

[0058] 【表7】

40

$$\begin{array}{c|c} & O & Y \\ \hline & N & N \\ \hline & N & N \end{array}$$

化合物No.	R*	Α.
(11) 1	Me	Ме

31		32	
$(\Pi) = 2$	E t	M e	
$(\Pi) = 3$	i = P r	Ме	
(11) - 4	n - P r	М е	
(11) - 2	с — Р г	Ме	
$(\Pi) = 0$	4 - C 1 - P h C H = C H	Ме	

〔表-4〕 【0059】

【表8】

化合物No.		物理的性質	
(II) — 1	m p	1 4 7 − 1 4 9 ℃	
(11) - 2	m p	1 2 6 = 1 2 8 °C	
(11) - 3	m p	77 - 79°C	
(II) - 4	m p	90 - 92°C	
(11) - 5	mр	1 2 3 = 1 2 5 ℃	
(11) - 6	m p	187−189℃	

但し表中、Meはメチル基を、Etはエチル基を、i-Prはイソプロビル基を、c-Prはシクロプロビル基を、n-Prはノルマルプロビル基を、Phはフェニル基を表す。

【0060】前記スキームあるいは実施例に準じて合成される本発明化合物を前記実施例を含め表-5、表-6

但し表中、Me はメチル基を、E t はエチル基を、i = 20 および表 = 7に示すが、本発明はこれらによって限定さ = Pr はイソプロビル基を、= = = このではない。

〔表 5〕

[0061]

【化19】

【化20】

[0062]

R-On-L-NH 
$$\longrightarrow$$
 NC  $\longrightarrow$  R-On-L-NH  $\longrightarrow$  NC  $\longrightarrow$  R-On-L-NH  $\longrightarrow$  NC  $\longrightarrow$  NC  $\longrightarrow$  N

[0064]

35

R-On-L-NH 
$$\stackrel{S}{\underset{N}{\bigvee}}$$
  $\stackrel{N}{\underset{P_3C}{\bigvee}}$   $\stackrel{P_{r-i}}{\underset{N}{\bigvee}}$   $\stackrel{R-On-L-NH}{\underset{Me}{\bigvee}}$   $\stackrel{S}{\underset{N}{\bigvee}}$   $\stackrel{N}{\underset{N}{\bigvee}}$   $\stackrel{Pr-c}{\underset{N}{\bigvee}}$ 

[0065]

【化23】

[0066]

[0067]

R-On-L-NH 
$$\stackrel{\circ}{\underset{Et}{\bigvee}}$$
  $\stackrel{\circ}{\underset{N}{\bigvee}}$   $\stackrel{\circ}{\underset{Et}{\bigvee}}$   $\stackrel{\circ}{\underset{N}{\bigvee}}$   $\stackrel{\circ}{\underset{Et}{\bigvee}}$   $\stackrel{\circ}{\underset{N}{\bigvee}}$   $\stackrel{\circ}{\underset{Et}{\bigvee}}$ 

R-On-L-NH

$$F_3C$$
 $F_3C$ 
 $F_3C$ 
 $F_3C$ 
 $F_3C$ 
 $F_3C$ 
 $F_3C$ 
 $F_3C$ 

[0068]

【化26】

R-On-L-NH 
$$\stackrel{\text{NH}}{\underset{\text{Et}}{\bigvee}}$$
  $\stackrel{\text{NH}}{\underset{\text{N}}{\bigvee}}$   $\stackrel{\text{R-On-L-NH}}{\underset{\text{Et}}{\bigvee}}$   $\stackrel{\text{N}}{\underset{\text{N}}{\bigvee}}$   $\stackrel{\text{N}}{\underset{\text{N}}{\bigvee}}$   $\stackrel{\text{N}}{\underset{\text{N}}{\bigvee}}$ 

R-On-L-NH 
$$F_3C$$
  $F_3C$   $F_3C$   $F_3C$ 

R-On-L-NH 
$$P_{r-i}$$
 R-On-L-NH  $P_{r-c}$   $P_{r-c}$   $P_{r-c}$   $P_{r-c}$   $P_{r-c}$ 

[0069] [他27]

[0070]

[0071]

R-On-L-NH 
$$F_3$$
C  $F_3$ 

【化30】

[0072]

R-On-L-NH 
$$\stackrel{\mathsf{N}}{\underset{\mathsf{N}}{\bigvee}}$$
  $\stackrel{\mathsf{N}}{\underset{\mathsf{N}}{\bigvee}}$   $\stackrel{\mathsf{N}}{\underset{\mathsf{N}}{\bigvee}}$ 

[0073] [他31]

47

[0074] 【化32】

[0076]

[0075]

【化34】

.

[0077]

【化35】

[0078]

【化36】

[0079] 【化37】

【化39】

[0081]

R-On-L-NH 
$$\stackrel{\circ}{\underset{F_3C}{\bigvee}}$$
  $\stackrel{\circ}{\underset{F_3C}{\bigvee}}$ 

бI

[0082]

【化40】

R-On-L-NH
$$F_{3}C$$

$$F_{3}C$$

$$N$$

$$N$$

[0083]

[0084]

R-On-L-NH
$$C$$
-Pr
 $F_3$ C

R-On-L-NH
 $C$ -Pr
 $F_3$ C

 $F_3$ C

[0085]

R - O n - L -

65

PhCH<sub>2</sub>, 2=F PhCH<sub>2</sub>, 3=F-PhCH<sub>3</sub>, 4=F-PhCH<sub>4</sub>, 2 · Cl -PhCH<sub>2</sub>, 3 · Cl-PhCH<sub>2</sub>, 4 · Cl-PhCH<sub>3</sub>, 2-Br-PhCH<sub>4</sub>, 3 · Br-PhCH<sub>4</sub>, 4-Br-PhCH<sub>4</sub>,

2.  $4 - F_2 - P h CH_1$ , 3.  $4 - F_3 - P h CH_2$ , 2.  $4 - C h_3 - P h CH_4$ , 3.  $4 - C h_3 - P h CH_4$ ,

3. 4. 5  $F_1 = PhCH_2$ , 3. 4. 5 Cl = PhCH.

 $\begin{array}{l} 2-F-4-C(1-P)h(CH_2),\;\; 3-F-4-C(1-P)h(CH_2),\;\; 3-C(1-4-F)-P\\ h(CH_2),\;\; 2-C(1)-4-B(r)-P(h(CH_2),\;\; 3-C(1-4)(B(r)-P(h(CH_2),\;3-B)\\ r-4-C(1-P)h(CH_2),\;\; \end{array}$ 

2 = F = 3, 4 = C 1  $\cdots$  P h C Hz, 3, 4  $^\circ$  C 1  $\cdot$  =5 = F = P h C Hz, 3, 4  $^\circ$  C 1  $^\circ$  = 6 = F = P h C H ,

2 - C F - P h C H , 3 - C F - P h C H , 4 - C F - P h C H ,

2.  $4 = (C|F_+)_+ = P|h|CH_+$ , 3.  $4 = (C|F_+)_- = P|h|CH_+$ ,

 $\begin{array}{l} 2 = F - 3 = C \, F - P \, h \, C \, H_{+}, \ 3 = C \, F_{-} + P \, h \, C \, H_{+}, \ 3 = C \, F_{+} - 5 - F_{-} \\ = P \, h \, C \, H_{+}, \ 2 = C \, F_{-} - 6 - F - P \, h \, C \, H_{+}, \ 2 = F_{-} + C \, F_{+} - P \, h \, C \, H_{+}, \ 3 \\ = F - 4 - C \, F_{+} - P \, h \, C \, H_{+}, \end{array}$ 

 $3 + C | F_{\odot} = 4 = C | 1$  P h CH.,  $2 = C | 1 + 4 + C | F_{\odot} = P | h | CH_{\odot}$ ,  $3 = C | 1 + 4 + C | F_{\odot} = P | h | CH_{\odot}$ ,

5 | CF | -4 = Br | PhCH | 2 = Br | 4 | CF | PhCH | 3 | Br | 4 | - CF | PhCH | ,

2, 3 = F = 4 - CF PhCH, 3, 4 - F = 5 - CF. PhCH,

2. 3. 5. 6- F. -4-CF - PhCH.

2-Me=PhCH, 3-Me=PhCH, 4-Me=PhCH.

## [0086]

## 【表10】

### R On L

2,  $4-Me_{-}=PhCH_{-}$ , 3,  $4-Me_{+}=PhCH_{-}$ ,

 $3-M\,e=4-F=P\,h\,C\,H_{\odot},\ 2-F=4-M\,e=P\,h\,C\,H_{\odot},\ 3-F=4-M\,e=P\,h\,C\,H_{\odot},$ 

3 Me = 4 Cl = PhCH+, 2=Cl=4=Me = PhCH+, 3=Cl=4=Me = PhCH+,

 $2 = C F_{+}O = PhCH_{+}$ ,  $3 = C F_{+}O = PhCH_{2}$ ,  $4 = C F_{+}O = PhCH_{2}$ 

2,  $4 = (C F_1 O) - P h C H_1$ , 3,  $4 = (C F_2 O) - P h C H_1$ 

 $3 = C \; F_+ O = 4 + F_- \; P \; h \; C \; H_+, \; \; 2 + F_- 4 + C \; F_+ \; O = P \; h \; C \; H_+, \; \; 3 + F_- 4 + C \; F_+ \; O = P \; h \; C \; H_-, \; \; 3 + F_- 4 + C \; F_+ \; O = P \; h \; C \; H_-, \; \; 3 + F_- 4 + C \; F_+ \; O = P \; h \; C \; H_-, \; \; 3 + F_- 4 + C \; G_-, \; C \; H_-, \; C \;$ 

 $3-C\,F_+\,O-4-C\,I$  - PhCH ,  $2-C\,I-4-C\,F_+\,O$  - PhCH ,  $3-C\,I$  -  $4-C\,F_+\,O$  - PhCH ,

 $2 = C\,N = P\,h\,C\,H$  ,  $3 = C\,N$  ,  $P\,h\,C\,H_2$  ,  $4 = C\,N$  ,  $P\,h\,C\,H$  ,

$$\begin{split} 2 + NO_{c} - 4 - C &1 - P \, h \, C \, H \, , \quad 2, 4 - (NO_{c}) + P \, h \, C \, H_{c} \, , \quad 3 + NO_{c} - 4 - \\ M \, e = P \, h \, C \, H_{c} \, , \quad 3 - M \, e - 4 - NO_{c} + P \, h \, C \, H_{c} \, , \quad 3 - i + P \, r + P \, h \, C \, H_{c} \, , \quad 4 - i - P \, r + P \, h \, C \, H_{c} \, , \quad 4 - (i - P \, r)_{c} - P \, h \, C \, H_{c} \, , \end{split}$$

2.  $4 = F_2 = P h C H_2 C H_3$ , 3.  $4 = F_3 = P h C H_2 C H_3$ , 4.  $C T_2 = P h C H_3 C H_4$ , 3.  $4 = C T_3 = P h C H_3 C H_4$ ,

3. 4.  $5 = F_{\odot} + P h C H_{\odot} C H_{\odot}$ , 3. 4.  $5 = C I_{\odot} = P h C H_{\odot} C H_{\odot}$ .

### [0087]

## 【表11】

#### R - On - L -

 $\begin{array}{l} 2-F-4-C \; 1-P \; h \; C \; H \cdot C \; H \cdot , \; \; 3-F-4-C \; 1-P \; h \; C \; H \cdot C \; H \cdot , \; \; 3-C \; 1 \\ -4-F-P \; h \; C \; H \cdot C \; H \cdot , \; \; 2-C \; 1-4-B \; r-P \; h \; C \; H \cdot C \; H \cdot , \; \; 3-C \; 1-4-B \; r-P \; h \; C \; H \cdot C \; H \cdot , \; \; 3-B \; r-4-C \; 1-P \; h \; C \; H \cdot C \; H \cdot , \end{array}$ 

2 = F = 3, 4 = C | 1 + P | h | CH | CH | + 3, 4 = C | 1 + 5 + F + P | h | CH | CH | + 3, 4 = C | 1 + -6 = F - P | h | CH | CH | + 3.

2-CF -PhCH CH, 5 CF; -PhCH CH, 4-CF PhCH CH;

2,  $4 \cdot (CF_{\star}) \cdot PhCHCH$ , 3,  $4 = (CF_{\star}) \cdot - PhCHCH$ ,

$$\begin{split} 2 - F - 3 - C \, F_3 - P \, h \, C \, H_2 \, C \, H_3 \, , & \, 3 - C \, F_3 - 4 - F_3 \, P \, h \, C \, H_2 \, C \, H_3 \, , & \, 3 - C \, F_4 - 5 - F_3 \, P \, h \, C \, H_2 \, C \, H_3 \, , & \, 3 - C \, F_4 - 6 \, - F_3 \, P \, h \, C \, H_3 \, C \, H_4 \, , & \, 2 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_3 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_3 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_3 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_4 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_4 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_4 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_4 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_4 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 4 - C \, F_4 - P \, h \, C \, H_4 \, C \, H_4 \, , & \, 3 - F_3 - 2 \, H_4 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_4 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_4 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_4 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \, C \, H_5 \, , & \, 4 - F_3 \, H_5 \,$$

3-CF:-4-C1 PhCH CH:, 2-C1-4-CF:-PhCH:CH:, 3
CF:-4-Br PhCH CH:, 2-Br-4-CF:-PhCH CH:, 3
-Br-4-CF:-PhCH CH:,

 $2,3=F\rightarrow 4=C\,F \qquad P\,h\,C\,H \quad C\,H_{\odot},\ \ 3,4=F\rightarrow 5\rightarrow C\,F_{\odot} \quad P\,h\,C\,H \quad C\,H_{\odot}$ 

2. 3. 5. 6  $\cdot$  F. =4  $\cdot$  C.F.  $\cdot$  PhCHCH.

 $2-M\,e = P\,h\,C\,H\cdot C\,H$  ,  $3-M\,e = P\,h\,C\,H\cdot C\,H$  ,  $4-M\,e = P\,h\,C\,H\cdot C\,H$ 

2, 4=Me = PhCHCH, 3, 4=Me = PhCHCH,

3-Me=4-F=PhCHCH, 2+F+4-Me=PhCHCH, 3-F-4-Me=PhCHCH.

3 Me 4 Cl · PhCH CH , 2 · Cl - 4 - Me - PhCH CH , 3 · Cl - 4 - Me - PhCH CH .

### [0088]

### 10 【表12】

### R On L

 $2 + C F_{\pm}O + P h C H_{\pm}C H_{\pm}, \quad 3 + C F_{\pm}O + P h C H_{\pm}C H_{\pm}, \quad 4 + C F_{\pm}O + P h$   $C H_{\pm}C H_{\pm}, \quad$ 

2.  $4 - (CF \cdot O)_2 = PhCH \cdot CH \cdot , 3, 4 - (CF \cdot O)_2 - PhCHCH$ 

 $\begin{array}{l} 2 - C \; F \circ O = 4 \circ F = P \; h \; C \; H \circ C \; H \; \; , \; \; 2 - F = 4 \circ C \; F \circ O = P \; h \; C \; H \; \; C \; H \; \; , \; \; 3 \\ + F = 4 \circ C \; F \circ O = P \; h \; C \; H \circ C \; H \circ , \; \; \end{array}$ 

 $3 - C \, F_+ \, O - 4 - C \, 1 - P \, h \, C \, H_+ \, C \, H_+ \, 2 - C \, 1 \, - 4 - C \, F_+ \, O - P \, h \, C \, H_+ \, C \, H_+ \, , \\ 3 - C \, 1 - 4 - C \, F_+ \, O - P \, h \, C \, H_- \, C \, H_+ \, ,$ 

 $2 = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, , \quad 3 = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_{\uparrow} \, A = C \, N = C \, A = C \, N =$ 

## [0089]

## 【表13】

R - O n - L -

2-F-3,4-Cl--PhCH-CH-CH-, 3,4-Cl--5-F-PhCH-CH--CH-, 3,4-Cl--6-F-PhCH-CH-CH-,

2-CF, -PhCH-CH-CH-CH-, 3 CF, -PhCH-CH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-CH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-CH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-CH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-, 4-CF, -PhCH-CH-, -PhCH-, -PhCH-CH-, -PhCH-CH-, -PhCH-CH-, -PhCH-CH-, -PhCH-CH-, -PhCH-, -PhCH-CH-, -PhCH-, -Ph

2.  $4\!=\!(C|F_+)_+\!-\!P|h|C|H_+|C|H_+|C|H_-|$  , 3.  $4\!=\!(C|F_+)_+\!-\!P|h|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C|H_-|C$ 

 $\begin{array}{l} 2 = F = 3 = C \; F_{\pm} = P \; h \; C \; H_{\pm} \; C \; H_{\pm} \; C \; H_{\pm} \; , \; \; \\ 3 = C \; F_{\pm} = 5 \; F \; F_{\pm} \; P \; h \; C \; H_{\pm} \; C \; H_{\pm} \; , \; \; \\ 3 = C \; F_{\pm} = 5 \; F_{\pm} \; P \; h \; C \; H_{\pm} \; C \; H_{\pm} \; , \; \; \\ 3 = C \; F_{\pm} = 6 \; F_{\pm} \; P \; h \; C \; H_{\pm} \; C \; H_{\pm} \; , \; \; \\ \end{array}$ 

H C H , 2 - F - 4 - C F - P h C H C H C H , 3 - F - 4 - C F - P h C H C H C H .

3-CF - 4-C1-PhCH-CH-CH , 2-C1-4-CF - PhCH-CH-CH , 3-C1-4-CF-PhCH-CH-CH ,

2,3 , F  $\sim 4$  = C F  $\sim$  P h C H  $_{\rm C}$  C H  $_{\rm C}$  C H  $_{\rm C}$  3, 4  $_{\rm C}$  F  $_{\rm C}$  5  $\sim$  C F  $_{\rm C}$  P h C H  $_{\rm C}$  H  $_{\rm C}$  C H  $_{\rm C}$ 

2, 3, 5,  $6 - F_4 - 4 - C F_3 - P h C H_2 C H_3 C H_4$ 

## [0090]

## 【表14】

R = O n - L =

 $3 = F = 4 = Me = PhCH_1CH_2CH_2$ 

 $3 = M \, e - 4 - C \, 1 = P \, h \, C \, H_2 \, C \, H_3 \, C \, H_4 + 2 = C \, 1 - 4 + M \, e = P \, h \, C \, H_3 \, C \, H_4 + C \, H_4 +$ 

2.  $4 \circ (C F_{+} O) = P h C H_{+} C H_{-} C H_{+}$ , 3.  $4 \circ (C F_{+} O) = P h C H_{-} C H_{-}$  C H\_,

 $\begin{array}{l} 3 = C(F) \cdot O = 4 + F + P \cdot h \cdot C(H) \cdot C(H)$ 

3-CF<sub>2</sub>O-4-CI<sub>2</sub>-PhCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, 2-CI<sub>2</sub>-4-CF<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-PhCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>CH<sub>4</sub>, 3-CI<sub>2</sub>-4-CF<sub>2</sub>O-PhCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>,

 $2 - C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, C \, H_0 \, A = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C \,$ 

 $\begin{array}{l} {\tt P\,h\,C\,H\,\,(Me)} \;\;,\; 2 \cdot {\tt F\,\,f\,\,P\,h\,C\,H\,\,(Me)} \;\;,\; 3 - {\tt F\,\,-P\,h\,C\,H\,\,(Me)} \;\;,\; 4 - \\ {\tt F\,\,-P\,h\,C\,H\,\,(Me)} \;\;,\; 2 - {\tt C\,\,l\,\,-P\,h\,C\,H\,\,(Me)} \;\;,\; 3 \cdot {\tt C\,\,l\,\,-P\,h\,C\,H\,\,(Me)} \\ {\tt )} \end{array}$ 

, 4-Cl-PhCH (Me), 2-Br-PhCH (Me), 3-Br-PhC H (Me), 4-Br-PhCH (Me),

2. 4 - F = PhCH (Me), 3. 4 - F = PhCH (Me),

## [0091]

## 【表15】

R - On - L -

2. 4-C1 - PhCH (Me), 3. 4-C1 PhCH (Me),

3, 4,  $5 \cdot F_{\odot} = P \ h \ C \ H \ (Me)$  , 3, 4, 5  $\cdot C \ l_{\odot} = P \ h \ C \ H \ (Me)$  ,

 $2 = F = 4 \le C \ 1 = P \ h \ C \ H \ (Me)$  ,  $3 = F - 4 \le C \ 1 = P \ h \ C \ H \ (Me)$  , 3 =

C.l=4 F-PhCH (Me), 2-Cl. 4-Br-PhCH (Me), 3-C

7.1

1 - 4 - B r - P h C H (Me), 3 - B r = 4 + C l = P h C H (Me),  $2 \cdot F \cdot 3$ ,  $4 \cdot C \cdot L = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (Me)$ , 3,  $4 \cdot C \cdot L = 5 - F - P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (Me)$ 

, 3,4 Cl.-6 F PhCH (Me),

2-CF - PhCH (Me), 3-CF - PhCH (Me), 4 CF - PhC H (Me).

2. 4 - (CF) - PhCH (Me), 3. 4 - (CF) - PhCH (Me),

 $2 \circ F = 3 \circ C(F) \circ P(h) CH \circ (Me)$  ,  $3 \circ C(F) \circ 4 \circ F \circ P(h) CH \circ (Me)$  ,  $3 \circ C(F) \circ 4 \circ F \circ P(h) CH$  $-CF_{-}-5-F_{-}-PhCH(Me)$ , 3  $CF_{-}-6$   $F_{-}-PhCH(Me)$ , 2  $F=4\circ C\,F=P\,h\,C\,H/(M\,\varepsilon)$  ,  $3-F-4-C\,F$  -  $P\,h\,C\,H/(M\,e)$   $3\circ C$  $F_{*}=4-C_{1}-P_{h}CH_{1}(Me)$ ,  $2-C_{1}-4-C_{5}-P_{h}CH_{1}(Me)$ , 3-

-Br 4 CF. PhCH (Me), 3-Br-4-CF.-PhCH (Me)

2-F -3 - F -4 - C F - -P h C H  $\,$  (Me) , 3-F -4-F -5- C F - -P h CH (Me),

2. 3. 5.  $6 = F_1 = 4 = C F_2 = PhCH (Me)$ ,

 $2~Me-Ph\,CH~(Me)$  ,  $3\text{--}Me-Ph\,CH~(Me)$  ,  $4\text{--}Me+Ph\,CH$ (Me),

2.  $4 \circ M\,e_{\pm} = P\,h\,C\,H_{\pm}(M\,e_{\pm})$  , 3.  $4 - M\,e_{\pm} = P\,h\,C\,H_{\pm}(M\,e_{\pm})$  ,

# [0092]

#### 【表16】

 $R = O n \cdot L =$ 

 $3-M\,e^{-4}-F-P\,h\,C\,H$  (Me) ,  $2-F-4-M\,e-P\,h\,C\,H$  (Me) ,  $3-F-4-M\,e-P\,h\,C\,H$ F = 4 = Me = PhCH(Me),

 $3+M\,e=4=C\,1-P\,h\,C\,H$  (Me),  $2-C\,1-4-M\,e-P\,h\,C\,H$  (Me),  $3 - C \cdot 1 - 4 - M \cdot e = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (M \cdot e)$ ,

 $2-CF\cdot O-PhCH$  (Me),  $3-CF\cdot O-PhCH$  (Me),  $4-CF\cdot O-PhCH$ PhCH (Me),

2, 4=(CF,O),=PhCH (Me), 3, 4 (CF,O),=PhCH (Me),  $3 - C F \cdot O - 4 - F - P h C H (Me) + 2 - F - 4 - C F \cdot O - P h C H (Me)$ ,  $3 \cdot F = 4 - CF \cdot O - PhCH \cdot (Me)$ ,

3-CF.O-4-C1-PhCH (Me), 2-C1-4-CF.O-PhCH (M e),  $3 \cdot C \cdot 1 = 4 = C \cdot F \cdot O = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (Me)$ ,  $2 \cdot C \cdot N = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (Me)$ , 3-CN-PhCH (Me), 4-CN-PhCH (Me), 2-NO-4-C1 $=P\ h\ C\ H\ (M\,e\,)$  ,  $(2,4-(N\,O_{\uparrow}))$  ,  $P\ h\ C\ H\ (M\,e\,)$  ,  $(3-N\,O_{\uparrow}-4-M\,e\,$  $=P\ h\ C\ H\ (Me)$  ,  $3\cdot Me=4-NO\cdot =P\ h\ C\ H\ (Me)$  ,  $3\cdot i=P\ r$  =P $h\;C\;H\;\;(M\;e\;)$  ,  $4-\;i\;-\;P\;r\;-\;P\;h\;C\;H\;\;(M\;e\;)$  ,  $3,\;\;4-(\;i\;-\;P\;r\;),\;\sim\;P\;h\;C\;$ H (Me),

PhC (Me) , 2 - F - PhC (Me) , 3 - F - PhC (Me) , 4 F PhC (Me) , 2-C1-PhC (Me) , 3-C1-PhC (Me) , 4 C.1 - P.h.C. (Me), 2-B.r - P.h.C. (Me), 3-B.r. P.h.C. (Me)  $_{2}$ , 4 = B r = P h C (Me).

2. 4 = F P h C (Me) ... 3, 4 = F P h C (Me) ...

### [0093]

## 【表 1 7 】

- 2.  $4 C \cdot 1 = P \cdot h \cdot C \cdot (M \cdot e)$  , 3.  $4 = C \cdot 1 = P \cdot h \cdot C \cdot (M \cdot e)$  .
- 3, 4, 5  $F_1 = PhC (Me)$ ., 3, 4, 5 Cl = PhC (Me).
- 2 F 4 CI PhC (Me), 3 F 4 CI PhC (Me), 3 C
- 1-4-F=PhC(Me), 2-Cl-4-Br-PhC(Me), 3-Cl-4-Br-PhC(Me)
- 4 Br-PhC (Me), 3-Br-4-Cl PhC (Me),
- $2 F 3, 4 + C \cdot L = P \cdot h \cdot C \cdot (M \cdot e)$  ,  $3, 4 C \cdot L = 5 + F P \cdot h \cdot C \cdot (M \cdot e)$  ,
- 3.4 Cl = 6 F PhC (Me).
- 2 = C F  $_{\odot}$  P h C  $_{\odot}$  (Me)  $_{\odot}$  , 3  $_{\odot}$  C F  $_{\odot}$  = P h C  $_{\odot}$  (Me)  $_{\odot}$  , 4= C F  $_{\odot}$  = P h C  $_{\odot}$ Me⊥⊸,
- 2,  $4 \circ (C F_1)_+ \circ P h C (Me)_+$ , 3,  $4 = (C F_1)_+ \circ P h C (Me)_+$ ,
- $2 = F 3 CF_{\odot} PhC_{\odot}(Me)$ ,  $3 + CF_{\odot} 4 F PhC_{\odot}(Me)$ , 3
- C|F|=5=F=P|h|C| (Me), 3=C|F|=6 F=P|h|C| (Me), 2=F=
- $4 CF = PhC (Me)_{+}, 3 F = 4 CF = PhC (Me)_{+},$
- $3 = C F_1 = 4 = C I + P h C (Me)$ ,  $2 = C I = 4 = C F_1 + P h C (Me)$ ,
- $3 C \cdot 1 = 4 C \cdot F \cdot = P \cdot h \cdot C \cdot (M \cdot e)$
- 3 CF -4-Br-PhC (Me), 2-Br-4-CF-PhC (Me),
- 3 = B r 4 C F PhC (Me),
- $2 = F 3 = F = 4 = C F_{c} = P h C (Me)_{c}, 3 = F = 4 = F = 5 = C F_{c} = P h C$ (Me) ..
- 2. 3. 5.  $6 F_+ 4 CF_- PhC_-(Me)$ .
- $2-M\,e-P\,h\,C$  (Me) , 3 Me=PhC (Me) , 4-Me-PhC (M e) .,

## [0094]

#### 【表18】

#### $R - O_n - L -$

- 2. 4 Me PhC (Me) , 3. 4–Me PhC (Me) ,
- 3-Me-4-F+PhC (Me), 2-F-4-Me-PhC (Me), 3 F  $-4 \cdot Me = PhC (Me)$ ,
- 3 = Me = 4 + C1 + PhC (Me), 2 = C1 + 4 + Me = PhC (Me), 3 =CI-4=Me+PhC (Me).,
- $2 C \; F_{\times} \; O = P \; h \; C \; \; (M \; e \;) \; \; , \; \; 3 + C \; F_{\times} \; O = P \; h \; C \; \; (M \; e \;) \; \; \; , \; \; 4 + C \; F_{\times} \; O = P \; h \; C \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; 4 + C \; F_{\times} \; O = P \; h \; C \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; (M \; e \;) \; \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \; . \; , \; (M \; e \;) \;$ hC (Me),
- 2.  $4-(CF\cdot O) = PhC (Me)$ , 3.  $4-(CF\cdot O) = PhC (Me)$ .
- $3 CF \cdot O = 4 F PhC \cdot (Me) \cdot \cdot \cdot \cdot 2 F 4 \cdot CF \cdot O PhC \cdot (Me) \cdot \cdot \cdot \cdot$
- $3 = F 4 = C F \cdot O = P h C (Me)$ .
- $3 = C F \cdot O = 4 = C I = P h C \text{ (Me)}_{>0}, 2 = C I = 4 = C F \cdot O = P h C \text{ (Me)}_{>0}$
- ) .,  $3 \cdot C1 = 4 \cdot CF \cdot O = PhC \cdot (Me)$  .,  $2 \cdot CN = PhC \cdot (Me)$  .,  $3 \cdot$ CN = PhC(Me), 4-CN = PhC(Me).
- $2 \cdot NO = 4 C1 PhC (Me)_{+}, 2, 4 (NO)_{-} PhC (Me)_{+}, 3$  $=NO - 4 = Me = PhC (Me)_{+}, 3 = Me = 4 - NO - PhC (Me)_{-}, 3$
- = i + P r = P h C (Me), 4 i = P r = P h C (Me), 3, 4 = (i P)
- r) PhC (Me) .
- PhCH (Me) CH, 2-F PhCH (Me) CH, 3 F PhCH (M
- e) CII, 4-F PhCH (Me) CH, 2 Cl-PhCH (Me) CH. ,  $3 \cdot C \cdot I = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (Me) \cdot C \cdot H \cdot A = C \cdot I \cdot P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (Me) \cdot C \cdot H \cdot A = B$
- r = PhCH (Me) CH, 3-Br = PhCH (Me) CH, 4 Br = Ph

CH (Me) CH,

77

### [0095]

#### 【表19】

R = On = L =

2. 4-F - PhCH (Me) CH, 3. 4-F - PhCH (Me) CH, 2. 4-C1 - PhCH (Me) CH, 3. 4-C1 - PhCH (Me) CH, 3. 4. 5-F - PhCH (Me) CH, 3. 4. 5-C1 - PhCH (Me) CH

3. 4. 5 - F · PhCH (Me) CH , 3, 4, 5 - Cl · PhCH (Me) C H.,

 $\begin{array}{l} 2 + F + 4 + C(1) - P(h) CH + (Me) - CH + (3 + F + 4 + C(1) + P(h) CH + (Me) \\ CH_{1}, -3 + C(1) + 4 + F + P(h) CH + (Me) - CH_{2}, -2 + C(1) + 4 + B(r) + P(h) CH \\ -(Me) - CH_{2}, -3 + C(1 + 4 + B(r) + P(h) CH + (Me) - CH_{2}, -3 + B(r) + 4 + C(1 + P(h) CH + (Me)) - CH_{2}, \end{array}$ 

 $\begin{array}{l} 2-F=3,4-|C|1| + P|h|CH| \; (M|e|) \; |CH|, \; |3,4-|C|1| + |5| \cdot |F| - P|h|CH| \; (M|e|) \; |CH|, \; |3,4-|C|1| + |6| \cdot |F| - |P|h|CH| \; (M|e|) \; |CH|, \end{array}$ 

 $2 - C\,F_{\odot} = P\,h\,C\,H_{\odot}\,(M\,e_{\odot})\,C\,H_{\odot},\,\,3 - C\,F_{\odot} = P\,h\,C\,H_{\odot}\,(M\,e_{\odot})\,C\,H_{\odot},\,\,4$  C  $F_{\odot} = P\,h\,C\,H_{\odot}\,(M\,e_{\odot})\,C\,H_{\odot},\,\,$ 

2.  $4 = (C F_{+})_{+} = P h C H (Me) C H_{+}, 3, 4 = (C F_{+})_{+} = P h C H (Me) C H_{+}.$ 

 $\begin{array}{l} 2-F-3-C\,F_+-P\,h\,C\,H_-(M\,e_-)\,C\,H_+,\ 3-C\,F_+-4_-F_-P\,h\,C\,H_-(M\,e_-)\\ C\,H_+,\ 3-C\,F_--5-F-P\,h\,C\,H_-(M\,e_-)\,C\,H_+,\ 3-C\,F_--6-F_-P\,h\,C\\ H_-(M\,e_-)\,C\,H_+,\ 2-F-4-C\,F_+-P\,h\,C\,H_-(M\,e_-)\,C\,H_+,\ 3-F-4-C\,F_+-P\,h\,C\,H_-(M\,e_-)\,C\,H_+,\ 3-F-4-C\,F_--P\,h\,C\,H_-(M\,e_-)\,C\,H_+,\ 3-F-4-C\,F_--P\,h\,C\,H_-(M\,e_-)\,C\,H_+,\ 3-F-4-C\,F_--P\,h\,C\,H_-(M\,e_-)\,C\,H_-,\ 3-F-4-C\,P\,H_-(M\,e_-)\,C\,H_-,\ 3-F-4-C\,P\,H_-($ 

3=CF<sub>1</sub>-4-Br-PhCH (Me) CH<sub>2</sub>, 2-Br-4-CF<sub>2</sub>-PhCH (Me) CH<sub>2</sub>, 3-Br-4-CF<sub>3</sub>-PhCH (Me) CH<sub>4</sub>,

2,3-F  $-4 \cdot CF$  -PhCH (Me) CH,

### [0096]

## 【表20】

#### R = O n = L =

3.4-F+5 CF = PhCH (Me) CH.

2. 3. 5.  $6 - F_{+} - 4 - CF_{-} - PhCH (Me) CH$ .

2 · Me = PhCH (Me) CH<sub>2</sub>, 3 - Me = PhCH (Me) CH<sub>2</sub>, 4 - Me = PhCH (Me) CH<sub>2</sub>,

2. 4-Me - PhCH (Me) CH , 3. 4-Me - PhCH (Me) CH , 3-Me - 4-F PhCH (Me) CH , 2-F-4 Me PhCH (Me) CH , 3-F-4 Me - PhCH (Me)

(Me) CH, 2 Cl-4 Me PhCH (Me) CH, 3-Cl-4-Me -PhCH (Me) CH,

2-CF O-PhCH (Me) CH<sub>2</sub>, 3-CF<sub>3</sub>O PhCH (Me) CH<sub>2</sub>, 4 -CF<sub>3</sub>O PhCH (Me) CH<sub>3</sub>.

2, 4 (CFO) PhCH (Me) CH, 3, 4-(CFO) PhCH (Me) CH,

3-CF O-4-F PhCH (Me) CH, 2-F-4-CF-O PhCH (Me) CH, 3-F 4-CF-O PhCH (Me) CH,

3-CF.O-4-Cl-PhCH (Me) CH, 2-Cl-4-CF.O PhC H (Me) CH, 3-Cl-4-CF O-PhCH (Me) CH,

2-CN PhCH (Me+CH, 3 CN-PhCH (Me+CH, 4 CN-PhCH) (Me+CH, 4 CN-PhCH)

2-NO -4-C1-PhCH (Me) CH, 2,4-(NO) PhCH (Me) CH, 3-NO -4-Me-PhCH (Me) CH, 3-Me-4-NO -PhCH (Me) CH, 3-i-Pr-PhCH (Me) CH, 4-i-Pr-PhCH (Me) CH, 3,4-(i-Pr)-PhCH (Me) CH,

## [0097]

## 10 【表21】

R - O n = L

2-F-4-Cl-PhCH-CH (Me), 3-F-4-Cl-PhCH-CH (Me), 3-Cl-4-F-PhCH-CH (Me), 2-Cl-4-Br-PhCH-CH (Me), 3-Br-4-Cl-PhCH-CH (Me), 3-Br-4-Cl-PhCH-CH (Me), 3-Br-4-Cl-PhCH-CH (Me),

 $2 = F = 3.4 = C.1_{\odot} = P.h.C.H.(M.e.)$ ,  $3.4 = C.1_{\odot} = 5 = F = P.h.C.H.C$ H.(M.e.),  $4.5C.1_{\odot} = 2 = F = P.h.C.H.C.H.(M.e.)$ ,

 $2 - C\,F_{\circ} = P\,h\,C\,H_{\circ}\,C\,H_{\circ}\,(M\,e\,)$  ,  $3 - C\,F_{\circ} = P\,h\,C\,H_{\circ}\,C\,H_{\circ}\,(M\,e\,)$  ,  $4 - C\,$  F  $_{\circ} = P\,h\,C\,H_{\circ}\,C\,H_{\circ}\,(M\,e\,)$  ,

2. 4 (CF.). PhCH-CH (Me), 3. 4-(CF.). PhCH-CH (Me),

2=F 3-CF.-PhCH-CH (Me), 3-CF-4-F-PhCH-CH (Me), 3-CF.-5-F-PhCH-CH (Me), 3-CF.-6-F-PhCH-CH (Me), 3-CF.-6-F-PhCH-CH (Me), 3-F-4-CF.-PhCH-CH (Me),

 $3 = C F_{i} = 4 = C I - P h C H \cdot C H \cdot (Me)$ ,

## [0098]

### 【表22】

#### R - On - L -

 $2 = C \cdot 1 - 4 = C \cdot F = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (M \cdot e)$ ,  $3 = C \cdot 1 - 4 - C \cdot F \cdot P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot (M \cdot e)$ ,

3-CF -4-Br-PhCH-CH (Me), 2-Br-4-CF, -PhCH-C H (Me), 3-Br-4-CF, -PhCH-CH (Me),

 $2,3-F\to 4-C\,F_\odot$  PhCH,CH (Me) ,  $3,4-F_\odot$  5 CF,-PhCH CH (Me) ,

2. 3. 5. 6 F. 4-CF-PhCH(Me),

 $2 + Me + Ph\,CH\cdot CH \, \, (Me)$  ,  $3 + Me + Ph\,CH \, \, CH \, \, (Me)$  ,  $4 - Me + Ph\,CH\cdot CH \, \, (Me)$  ,

2. 4 Me PhCH (Me), 3, 4-Me - PhCH CH (Me),

3-Me=4-F PhCHCH(Me), 2-F-4-Me+PhCHCH(M e), 3-F-4-Me PhCH-CH (Me),

 $3\text{--}M\,e\,\cdots 4$  Cl=PhCH CH (Me) , 2-Cl-4-Me=PhCH CH (Me), 3-Cl-4 Me-PhCHCH(Me),

2-CF.O-PhCH-CH (Me), 3-CF.O-PhCH-CH (Me), 4 CF.O=PhCHCE(Me),

2, 4 (CF.O) PhCH CH (Me), 3, 4 (CF.O) PhCH CH (Me).

 $3-C\,F\cdot O=4-\,F=P\,h\,C\,H\cdot C\,H\cdot (M\,e\,)$  ,  $2-\,F=4-\,C\,F\cdot O=P\,h\,C\,H\cdot C$  $H_{\circ}(Me)$  ,  $3-F=4-CF_{\circ}O-PhCH_{\circ}CH_{\circ}(Me)$  ,

3 (F.O-4-Cl-PhCH-CH (Me), 2-Cl-4 CF-O-PhC  $H \cdot CH \cdot (Me)$ ,  $3 - C1 - 4 - CF \cdot O - PhCH \cdot CH \cdot (Me)$ ,  $2 = C N = P h C H \cdot C H \cdot (Me)$ ,  $3 = C N = P h C H \cdot C H \cdot (Me)$ ,

## [0099]

## 【表23】

R = O n = L =

4 - CN - PhCH(Me),

2-NO  $-4-Cl+PhCH\cdot CH$  (Me), 2.4-(NO) -PhCH·CH  $(M\,e^{})$  ,  $(3-N\,O_{2}-4-M\,e^{}-P\,h\,C\,H_{2}\,C\,H_{3}\,(M\,e)$  ,  $(3-M\,e-4-N\,O_{3})$ PhCH CH (Me), 3=i-Pr-PhCH (Me), 4-i-Pr  $PhCH_1CH_2(Me)$ , 3, 4  $(i-Pr)_2-PhCH_2CH_3(Me)$ ,  $PhCH\cdot C$  (Me),  $2\cdot F = PhCH\cdot C$  (Me),  $3\cdot F = PhCH\cdot C$  ( Me), 4=F  $PhCH\cdot C$  (Me),  $2=C1=PhCH\cdot C$  (Me), 3= $C.1 + P.h.C.H_2.C.$  (Me)  $_2$ ,  $4 + C.1 + P.h.C.H_2.C.$  (Me)  $_2$ , 2 + B.r. + P.h.CH/C/(Me) ,  $3-Br-PhCH_{c}C/(Me)$  ,  $4-Br-PhCH_{c}C/(Me)$ Me),

2,  $4 - F_2 = PhCH_2C$  (Me) ., 3, 4  $F_2 = PhCH_2C$  (Me) ., 2, 4  $C(1) = P \; h \; C \; H \cdot C \; \; (M \; e \;)$  , 3, 4+ C(1) +  $P \; h \; C \; H \; \; C \; \; (M \; e \;)$  , 3, 4, 5 = F + PhCH + C + (Me) + 3, 3, 4, 5 = C1 + PhCH + C + (Me)

2-F 4-C1-PhCHC (Me) ., 3-F-4 C1-PhCHC (Me ) ,, 3 = C 1 4 F P h C H  $_{2}$  C (Me) ,, 2 = C 1 = 4 - B r - P h C H  $_{2}$  C  $(Me+_2, 3-C1-4-Br-PhCH-C)(Me)$ , 3+Br-4-C1-PhCHC(Me),

 $2 = F = 3, 4 = C + L_2 = P + C + C + C + C + M = 0$ ,  $3, 4 = C + L_2 = 5 + F = P + C + C + C$  $(Me)_{\pm}$ , 3,4-C1 -6-F-PhCH-C  $(Me)_{\pm}$ ,

 $= P h C H \cdot C (Me)$ .

2,  $4 = (C F_{+}) - P h C H_{-} C (Me)$ .

### [0100]

## 【表24】

R On L

3, 4 (CF) - PhCH C (Me) -,

 $2 + F - 3 + C \ F_{+} + P \ h \ C \ H_{+} C \ (M \ e)$  ,  $3 + C \ F_{+} + 4 + F - P \ h \ C \ H_{+} C \ (M \ e)$ e) , 3 CF -5-F PhCH C (Me) , 3-CF 6 F-PhCH

 $C = (M\,e^{\pm})$  ,  $2 \pm F \pm 4 \pm C\,F = P\,h\,C\,H\,(C)\,(M\,e^{\pm})$  ,  $3 \pm F \pm 4 \pm C\,F = P$   $h\,C\,H\,(C)\,(M\,e^{\pm})$  ,

3 - CF, -4 - Br - PhCHC(Me), 2 - Br - 4 - CF, -PhCHC(Me), 3 - Br - 4 - CF, -PhCHC(Me),

 $2.3 \cdot F = 4 + C\,F_\odot$  PhCH C (Me) ,  $3.4 \cdot F = 5 \cdot C\,F$  PhCH C (Me) ,

2, 3, 5,  $6 - F_{+} - 4 - C F_{+} - P h C H_{+} C (Me)$ .

 $2 - Me = P \, h \, C \, H \cdot C \, \left( M \, e \, \right) \, \cdot , \, \, 3 \, \, \, M \, e = P \, h \, C \, H \cdot C \, \left( M \, e \, \right) \, \cdot , \, \, 4 - M \, e = P \, h \, C \, H \cdot C \, \left( M \, e \, \right) \, \cdot , \, \,$ 

2. 4-Me - PhCH C (Me) -, 3. 4-Me - PhCH C (Me) , 3-Me-4-F - PhCH C (Me) -, 2-F-4-Me - PhCH C (Me) -, 3-F-4-Me - PhCH C (Me) -,

 $3 \cdot Me - 4 + C \cdot 1 + P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot C \cdot (Me) + 2 \cdot C \cdot 1 + 4 \cdot Me + P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot C \cdot (Me) + 3 \cdot C \cdot 1 + 4 \cdot Me + P \cdot h \cdot C \cdot (Me) + 2 \cdot C \cdot (Me) + 2$ 

 $2-C\,F_{\pm}\,O=P\,h\,C\,H\,(C)\,(M\,e)$  ,  $3-C\,F_{\pm}\,O=P\,h\,C\,H\,(C)\,(M\,e)$  ,  $4-C\,F_{\pm}\,O=P\,h\,C\,H\,(C)\,(M\,e)$  ,

2, 4- (CF,O) - Ph(H-C (Me) ,, 3, 4- (CF,O) - PhCH-C (Me) ,,

## [0101]

#### 【表25】

#### R = O(n+L =

 $\begin{array}{l} 3 + C(F + O + 4 + F + P) h (CH + C) (Me) + , \quad 2 + F + 4 + C(F + O + P) h (CH + C) \\ - (Me) + , \quad 3 + F + 4 + C(F + O + P) h (CH + C) (Me) + , \end{array}$ 

 $2 + C \, N = P \, h \, C \, H \, |C| \, (M \, e)$  ,  $3 - C \, N = P \, h \, C \, H \, |C| \, (M \, e)$  ,  $4 + C \, N$  . P  $h \, C \, H \, |C| \, (M \, e)$  ,

PhCH (COOMe), 2-F-PhCH (COOMe), 3-F-PhCH (COOMe), 4-F-PhCH (COOMe), 2-C1-PhCH (COOMe), 3-C1-PhCH (COOMe),

4-Cl=PhCH (COOMe), 2-Br-PhCH (COOMe), 3-Br-PhCH (COOMe), 4-Br-PhCH (COOMe),

2, 4 · F · PhCH (COOMe), 3, 4 · F · PhCH (COOMe), 2, 4 · Cl · PhCH (COOMe), 3, 4 · Cl · PhCH (COOMe)

3, 4, 5  $F_3 = P \; h \; CH \; (C\; OOM \; e)$  , 3, 4, 5  $C\; I_3 + P \; h \; CH \; (C\; OOM \; e)$  ,

2 · F · 4 · C 1 · P h CH (COOMe) , 3 · F · 4 · C 1 · P h CH (COOMe) , 3 · C 1 · 4 · F · P h CH (COOMe) , 2 · C 1 · 4 · B r · P h C H (COOMe) , 4 · C 1 · 4 · B r · P h C H (COOMe) ,

R - O n - L

 $3 \cdot B \cdot r = 4 - C \cdot 1 - P \cdot h \cdot CH \cdot (COOMe)$ ,

2-F-3,4-C1 -PhCH (COOMe), 3,4-C1 -5-F-PhCH (COOMe), 3,4-C1,-6-F-PhCH (COOMe),

2-CF. PhCH (COOMe), 3 CF. PhCH (COOMe), 4 CF. PhCH (COOMe),

2,  $4-(C\,F_{\star})$ .  $P\,h\,C\,H$   $(C\,O\,OM\,e)$  , 3,  $4-(C\,F_{\star})$   $-P\,h\,C\,H$   $(C\,O\,OM\,e)$  ,

5-CF -4-C1 PhCH (COOMe), 2-C1-4-CF -PhCH (COOMe), 3-C1-4-CF -PhCH (COOMe),

%-CF = 4 Br PhCH (COOMe), 2-Br 4 CF; PhCH (COOMe), 3-Br-4-CF; -PhCH (COOMe),

 $2 = F = 3 = F = 4 = C \, F_{\pm} = P \, h \, C \, H \, \left( \, C \, O \, OM \, e \, \right)$  ,  $3 = F + 4 = F = 5 = C \, F_{\pm} = P \, h \, C \, H \, \left( \, C \, OOM \, e \, \right)$  ,

2, 3, 5,  $6-F_{\star}=4-CF_{\star}=PhCH(COOMe)$ ,

2=Me-PhCH (COOMe), 3-Me-PhCH (COOMe), 4-Me-PhCH (COOMe), 3, 4-Me-PhCH (COOMe), 3, 4-Me-PhCH (COOMe), 3, 4-Me-PhCH (COOMe),

 $^2$  Me =4- F PhCH (COOMe) , 2-F-4-Me = PhCH (COOMe) , 3- F-4-Me = PhCH (COOMe) ,

[0103]

【表27】

R = O n = L

3-Me-4-C1-PhCH (COOMe), 2-C1-4-Me-PhCH (COOMe), 0OMe), 3-C1-4-Me-PhCH (COOMe),

 $2 - C\,F_+\,O - P\,h\,CH_-(C\,O\,O\,M\,e)$  ,  $3 - C\,F_+\,O - P\,h\,CH_-(C\,O\,O\,M\,e)$  ,  $4 - C\,F_+\,O - P\,h\,CH_-(C\,O\,O\,M\,e)$  ,

2.  $4-(C|F_+O)_+=P|h|CH|(C|OOM|e)$  , 3.  $4-(C|F_+O)_++P|h|CH|(C|OOM|e)$  ,

 $3-C\,F_+O=4+F_-P\,h\,CH$  (COOMe),  $2-F_-4-C\,F_+O_-P\,h\,CH\,C$  OOMe),  $3-F_-4-C\,F_+O=P\,h\,CH$  (COOMe),

3-CF<sub>1</sub>O·4-Cl-PhCH (COOMe), 2-Cl-4-CF<sub>1</sub>O-PhC H (COOMe), 3-Cl-4-CF<sub>2</sub>O-PhCH (COOMe),

 $2 - C\,N - P\,h\,C\,H\,\left(C\,O\,O\,M\,e\right)$  ,  $3 - C\,N - P\,h\,C\,H\,\left(C\,O\,O\,M\,e\right)$  ,  $4\,C\,N - P\,h\,C\,H\,\left(C\,O\,O\,M\,e\right)$  ,

2=NO. -4-C1 · PhCH (COOMe) , 2,4-(NO.) · PhCH (COOMe) , 3 · NO. -4-Me · PhCH (COOMe) , 3 · Me · 4 · NO · · · PhCH (COOMe) , 3 · i · Pr · · PhCH (COOMe) , 4 · i · Pr · PhCH (COOMe) , 4 · i

, PhCH CH (COOMe), 2 F PhCH-CH (COOMe), 3 F PhCH CH (COOMe), 4 F PhCH-CH (COOMe), 2 C 1 PhCH-CH (COOMe), 3 C 1 PhCH-CH (COOMe), 4

 $\begin{array}{c} C \ 1-Ph\,CH\ (COOMe)\ ,\ 2-B\,r+Ph\,CH\ (COOMe)\\ )\ ,\ 3-B\,r+Ph\,CH\ (COOMe)\ ,\ 4-B\,r+Ph\,CH\ (COOMe)\\ Me+\ ,\ 2,\ 4-F-Ph\,CH\ (COOMe)\ ,\ 3,\ 4-F-Ph\,CH\ (COOMe)\\ (COOMe)\ ,\ 2,\ 4-C\,1+Ph\,CH\ (COOMe)\ , \end{array}$ 

## [0104]

### 【表28】

R - On - L -

3,  $4 \circ C1 = PhCH \cdot CH \cdot (COOMe)$ ,

3, 4,  $5 - F_{\alpha} = P h CH \cdot CH \cdot (COOMe)$ , 3, 4,  $5 - C I_{\alpha} = P h CH \cdot CH \cdot (COOMe)$ ,

2-F-4-C1-PhCH-CH (COOMe), 3-F-4-C1-PhCH-C H (COOMe), 3-C1-4-F-PhCH-CH (COOMe), 2-C1-4-Br PhCH-CH (COOMe), 3-C1-4-Br-PhCH-CH (COOMe), COOMe), 3-Br-4-C1-PhCH-CH (COOMe),

2 - F - 3,4 - C 1 - - P h CH - CH (COOMe) , 3,4 - C 1 - 5 - F - P h CH - CH (COOMe) , 3,4 - C 1 - 6 - F - P h CH - CH (COOMe) , 2 - C F - P h CH - CH (COOMe) , 3 - C F - P h CH - CH (COOMe) , 4 - C F - P h CH - CH (COOMe) ,

2, 4-(CF<sub>1</sub>) = PhCH<sub>2</sub>CH (COOMe+, 3, 4-(CF<sub>1</sub>) = PhCH<sub>2</sub>CH (COOMe), 2-F-3-CF<sub>1</sub>-PhCH<sub>2</sub>CH (COOMe), 3-CF<sub>2</sub>-4-F-PhCH<sub>2</sub>CH (COOMe), 3-CF<sub>3</sub>-5-F-PhCH<sub>2</sub>CH (COOMe), 3-CF<sub>4</sub>-6-F-PhCH<sub>2</sub>CH (COOMe), 2-F-4-CF<sub>4</sub>-PhCH<sub>2</sub>CH (COOMe), 3-F-4-CF<sub>4</sub>-PhCH<sub>2</sub>CH (COOMe), 3-F-4-CF<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>CH (COOMe), 3-F-4-CF<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>-PhCH<sub>4</sub>

3-CF - 4-Cl-PhCH-CH (COOMe), 2-Cl-4-CF,-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl-4-CF,-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl-4-CF,-PhCH-CH (COOMe), 3-CF-4-Br-PhCH-CH (COOMe), 2-Br-4-CF,-PhCH-CH (COOMe), 2-Br-4-CF,-PhCH-CH (COOMe), 2,3-F,-4-CF,-PhCH-CH (COOMe), 3,4-F,-5-CF-PhCH-CH (COOMe),

#### [0105]

#### 【表29】

R = O n = L

2, 3, 5, 6=F<sub>1</sub>-4-CF<sub>2</sub>-PhCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>COOMe), 2-Me-PhC H<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>(COOMe), 3 Me-PhCH<sub>3</sub>CH<sub>3</sub>(COOMe), 4-Me-PhCH<sub>3</sub>CH<sub>4</sub>CH<sub>3</sub>(COOMe),

2. 4-Me -PhCH-CH (COOMe), 3. 4 Me -PhCH-CH (COOMe), 3 Me -4-F-PhCH-CH (COOMe), 2 F-4-Me -PhCH-CH (COOMe), 3 - F-4 Me -PhCH-CH (COOMe), 3 - Me -4-Cl -PhCH-CH (COOMe), 2 -Cl -4-Me -PhCH-CH (COOMe), 3 - Cl -4 - Me -PhCH-CH (COOMe)

2 CF.O PhCH-CH (COOMe), 3-CF O-PhCH-CH (COOMe), 4 CF.O PhCH-CH (COOMe),

2. 4-(CF<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>-PhCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>(COOMe), 3. 4-(CF<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>-PhC<sub>3</sub>H<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>(COOMe), 3-CF<sub>3</sub>O-4-F-PhCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>(COOMe), 2

- F - 4 - CF - O - Ph CH - CH (COOMe) , 3 - F - 4 | CF | O | Ph CH | CH (COOMe) , 3 | CF - O - 4 - C1 - Ph CH | CH (COOMe) , 2 | C1 - 4 - CF | O | Ph CH | CH (COOMe) , 3 - C1 - 4 - CF | O | Ph CH | CH (COOMe) , 3 - C1 - 4 - CF | O | Ph CH | CH (COOMe) , 3 | CN - Ph CH | CH (COOMe) , 4 - CN - Ph CH | CH (COOMe) , 2 - NO | -4 - C1 | Ph CH | CH (COOMe) , 2,4 - (NO) | - Ph CH | CH (COOMe) , 3 | NO | 4 | Me | Ph CH | CH (COOMe) , 3 | Me - 4 - NO | - Ph CH | CH (COOMe) , 3 | 1 | Pr | Ph CH | CH (COOMe) , 4 - i - Pr - Ph CH | CH (COOMe) , 3 | 4 - (i | Pr) - Ph CH | CH | COOMe) , 4 - i - Pr - Ph CH | CH (COOMe) , 3 | 4 - (i | Pr) - Ph CH | CH | COOMe) ,

R = O n - L -

[0108]

【表30】

 $\begin{array}{l} 2,\ 4=F_{0}=P\ h\ C\ H_{0}\ C\ H_{0},\ \ 3,\ \ 4=F_{0}=P\ h\ C\ H_{0}\ C\ H_{0},\ \ 2,\ \ 4=C\ 1_{0}=P\ h$   $C\ H_{0}\ C\ H_{0}$  ,  $\ 3,\ \ 4=C\ 1_{0}=P\ h\ C\ H_{0}\ C\ H_{0}$  ,

3, 4, 5-F - PhCH CH, 3, 4, 5-Cl. - PhCH CH,

2- CF  $\sim$  PhCH-CH , 3-CF  $\sim$  PhCH-CH-, 4-CF  $\sim$  PhCH-CH

2. 4 (CF) PhCHCH, 3, 4- (CF) PhCHCH
2-F 3 · CF · PhCHCH, 3-CF, -4-F · PhCHCH, 3-C
F. 5-F · PhCHCH, 3 · CF -6 · F PhCHCH, 2 F 4
CF · PhCHCH, 3-F · 4-CF PhCHCH
3 · CF · 4-C1 · PhCHCH, 2 · C1 · 4-CF · PhCHCH, 3
-C1 · 4-CF · PhCHCH
3 · CF · 4 · Br PhCHCH, 2 · Br · 4-CF · PhCHCH, 3
-Br 4 · CF · PhCHCH

 $2, 3 = F = 4 = C F_{+} = P h C H_{+} C H_{+}, 3, 4 = F_{+} = 5 = C F_{+} = P h C H_{+} C H_{+}$ 

[0109]

## 【表31】

R - On - L -

2, 3, 5, 6=F<sub>4</sub>-4=CF<sub>3</sub>=PhCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> 2-Me=PhCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, 3-Me=PhCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, 4-Me=PhCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>

2. 4 - M e  $^{-1}$  P h C H  $^{-1}$  C H  $^{-1}$  3. 4 - M e  $^{-1}$  P h C H  $^{-1}$  C H  $^{-1}$ 

 $3-Me-4-F=PhCH_2CH_3$ ,  $2-F-4-Me+PhCH_2CH_3$ ,  $3+F-4-Me-PhCH_3CH_4$ ,

3-Me = 4-C1 - PhCH CH, 2-C1-4-Me = PhCH CH, 3-C1-4-Me = PhCH CH, 3-C1-4-Me = PhCH CH,

2 = C F (O - P h CH (CH), 3 - C F (O - P h CH (CH), 4 - C F (O - P h CH (CH))

 $\begin{array}{l} 2,\ 4-\ (C\,F_{+}\,O)\ -P\,h\,C\,H_{+}\,C\,H_{+}\ , \\ 3,\ 4-\ (C\,F_{+}\,O)\ -P\,h\,C\,H_{+}\,C\,H_{+} \\ ,\ 3-C\,F_{+}\,O\,-4-\,F_{-}\,P\,h\,C\,H_{+}\,C\,H_{+}\ , \\ 3-F_{-}\,4-C\,F_{+}\,O\,-P\,h\,C\,H_{+}\,C\,H_{+}\ , \end{array}$ 

 $3 - C \; F \cdot O + 4 - C \; 1 - P \; h \; C \; H \cdot C \; H \cdot C \; 2 - C \; 1 + 4 - C \; F \cdot O + P \; h \; C \; H \cdot C \; H \cdot$ 

 $2 \simeq C (N) = P(h) C(H_2) C(H_3), \quad 3 = C(N) = P(h) C(H_3) C(H_3), \quad 4 \simeq C(N) = P(h) C(H_3) C(H_3)$ 

PhCH-CH-CH-, 2=F-PhCH-CH-CH-,

[0110]

### 【表32】

## R - O n - L -

CH , 3 - Cl = 4 · Br · Ph CH-CH-CH-, 3 · Br - 4 · Cl · Ph CH · CH · CH · CH · .

2, 4+ (CF)  $\cdot$  PhCH-CH-CH, 3, 4+ (CF,)  $\cdot$  PhCH-CH-CH-CH

 $\begin{array}{l} 2 - F = 3 - C\,F_{\tau} - P\,h\,C\,H_{\tau}\,C\,H_{\tau}\,C\,H_{\tau}\,, \ \ 3 - C\,F_{\tau} - 4 - F_{\tau} - P\,h\,C\,H_{\tau}\,$ 

 $3 = C F_{+} + 4 = C I = P h C H_{+} C H_{+} C H_{+}, 2 = C I = 4 - C F_{+} + P h C H_{+} C H_{+}$  $+ C H_{+}, 3 = C I = 4 - C F_{+} = P h C H_{+} C H_{+} C H_{+}$ 

#### [0111]

#### 【表33】

R = O n - L =

 $\begin{array}{l} 3 = C | F_+ = 4 = B | r - P | h | C H | C H | | C H_+, \quad 2 = B | r - 4 = C | F_+ = P | h | C H | C H_+ \\ + C | H_+, \quad 3 = B | r - 4 = C | F_+ = P | h | C H_+ | C H_- | C H_- \\ \end{array}$ 

 $2 = F = 3 + F + 4 + C(F) = P(h(CH)(CH)(CH)), \quad 3 = F + 4 + F + 5 = C(F), \quad P = h(CH)(CH)(CH)$ 

2. 3. 5. 6  $\cdot$  F<sub>4</sub> = 4  $\cdot$  CF  $\cdot$  = PhCH CH CH

 $2 + C |F_{+}|O + P|h|CH_{+}|CH_{+}|CH_{+}|, \quad 3 + C|F_{+}|O + P|h|CH_{+}|CH_{+}|CH_{+}|CH_{+}|$   $F_{+}|O + P|h|CH_{+}|CH_{+}|CH_{+}|$ 

2.  $4-(CF\cdot O)$  - PhCH CH-CH, 3.  $4-(CF\cdot O)$  - PhCH-CH-CH-.

 $2 = C \, N = P \, h \, C \, H \cdot C \, H \cdot C \, H \cdot A = C \, N = P \, h \, C \, H \cdot C \, H \cdot C \, H \cdot A = C \, N = P \, h \, C \, H \cdot C \, H \cdot C \, H$ 

2-NO-4-C1 PhCH-CH-CH,

## [0112]

### 【表34】

R-On L-

 $\begin{array}{l} 2.4 - (\mathrm{NO}_{+})_{+} - \mathrm{P} \, h \, \mathrm{CH}_{+} \, \mathrm{CH}_{+} \, \mathrm{CH}_{+} \, \mathrm{CH}_{+} \, \mathrm{C}_{+} \, \mathrm{CH}_{+} \,$ 

 $H \cdot CH$ 

PhCH (Me) CH, 2-F-PhCH (Me) CH, 3-F-PhCH (Me) CH, 4-F-PhCH (Me) CH, 2-Cl-PhCH (Me) CH, 3-Cl-PhCH (Me) CH, 2-B-PhCH (Me) CH, 3-Br-PhCH (Me) CH, 4-Br-PhCH (Me) CH, 4-B

2. 4 F · PhCH (Me) CH · 3. 4 · F · PhCH (Me) CH · 2. 4 · Cl · PhCH (Me) CH · 3. 4 · Cl · PhCH (Me) CH ·

3, 4,  $5 = F_{+} = P h C H$  (Me)  $C H_{+}$ , 3, 4,  $5 = C I_{+} = P h C H$  (Me)  $C H_{+}$ ,

 $\begin{array}{l} 2-F-4-C \ 1-P \ h \ C \ H \ (Me) \ C \ H_2, \ 3-F-4-C \ 1-P \ h \ C \ H \ (Me) \\ C \ H_3, \ 3-C \ 1 + 4-F-P \ h \ C \ H \ (Me) \ C \ H_3, \ 2-C \ 1 + 4-B \ r - P \ h \ C \ H \\ -(Me) \ C \ H_4, \ 3-B \ r - 4-C \ 1 \\ -P \ h \ C \ H \ (Me) \ C \ H_4, \end{array}$ 

2.  $4 - (CF_3) = PhCH (Me) CH_3$ 

## [0113]

#### 【表35】

R = O n = L +

3,  $4-(CF_{\bullet}) = PhCH(Me)CH_{\bullet}$ 

2-F 3-CF,-PhCH (Me) CH, 3-CF,-4-F-PhCH (Me) CH, 3-CF,-6-F-PhCH (Me) CH, 3-CF,-6-F-PhCH (Me) CH, 3-CF,-6-F-PhCH (Me) CH, 2-F-4-CF-PhCH (Me) CH, 3-F-4-CF,-PhCH (Me) CH, 3-F-4-F-PhCH (

 $3 = C\,F_{+} \cdot 4 \cdot C\,1 + P\,h\,C\,H_{-}(M\,e_{-})\,C\,H_{+}, \ 2 - C\,1 \cdot 4 + C\,F_{+} + P\,h\,C\,H_{-}(M\,e_{-})\,C\,H_{-}$ 

3-CF: 4-Br-PhCH (Me) CH:, 2-Br-4-CF:-PhCH (Me) CH:, 3-Br-4-CF:-PhCH (Me) CH

2+F+3+F-4+C|F| = PhCH (Me) CH , 3+F+4+F-5+C|F| = PhCH (Me) CH

2, 3, 5,  $6 = F_1 = 4 - C F_2 = P h C H (Me) C H$ .

2-Me-PhCH (Me) CH-, 3-Me-PhCH (Me) CH-, 4-Me-PhCH (Me) CH-

 $3-Me^{-4}=C(1-P)h(CH)(Me)(CH), 2+C(1-4-Me+P)h(CH)(Me)(CH), 3-C(1-4-Me+P)h(CH)(Me)(CH),$ 

 $2 = C \; F_+ O = P \; h \; C \; H_- \; (Me) \; C \; H_- \; , \; 3 = C \; F_+ O = P \; h \; C \; H_- \; (Me) \; C \; H_- \; , \; 4 \\ = C \; F_- O = P \; h \; C \; H_- \; (Me) \; C \; H_- \; , \; 4$ 

2, 4- (CFO)  $\sim$  PhCH (Me) CH, 3, 4- (CFO)  $\sim$  PhCH (Me) CH ,

## [0114]

# 【表36】

R = On - L =

3 · CF O 4 · F · PhCH (Me) CH , 2-F-4-CF · O-PhCH · Me) CH , 3-F-4-CF · O · PhCH (Me) CH ,

3-CF<sub>2</sub>O<sub>-4-CI<sub>2</sub>-PhCH (Me) CH<sub>2</sub> 2-CI<sub>2</sub>-4-CF<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-PhC H (Me) CH<sub>2</sub> 3-CI<sub>2</sub>-4-CF<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-PhCH (Me) CH<sub>3</sub></sub>

2 CN PhCH (Me) CH, 3-CN-PhCH (Me) CH, 4-CN-PhCH (Me) CH.

 $\begin{array}{l} 2 + F = 4 + C \ 1 + P \ h \ C \ H \ (Me) \ , \ 3 + F = 4 + C \ 1 + P \ h \ C \ H \ (Me) \\ e) \ , \ 3 + C \ 1 + 4 + F + P \ h \ C \ H \ (Me) \ , \ 2 + C \ 1 + 4 + B \ r + P \ h \ C \ H \\ C \ H \ (Me) \ , \ 3 + C \ 1 + 4 + B \ r + P \ h \ C \ H \ (Me) \ , \ 3 + B \ r + 4 + C \ 1 + P \ h \ C \ H \ (Me) \ , \end{array}$ 

## 【表37】

# [0115]

 $R=O\ n\leq L=$ 

2, 4- (CF) - PhCH-CH (Me), 3, 4- (CF) - PhCH-CH (Me),

 $\begin{array}{l} 2+F+3+C\,F_{+}+P\,h\,C\,H_{+}\,C\,H_{-}\,(M\,e)\ ,\ 3+C\,F_{-}+4+F+P\,h\,C\,H_{-}\,C\,H_{-}\,(M\,e)\ ,\ 3+C\,F_{+}+6+F_{-}\,P\,h\,C\,H_{-}\,C\,H_{-}\,(M\,e)\ ,\ 3+C\,F_{+}+6+F_{-}\,P\,h\,C\,H_{-}\,C\,H_{-}\,(M\,e)\ ,\ 3+F+4+C\,F_{-}+P\,h\,C\,H_{-}\,C\,H_{-}\,(M\,e)\ ,\ \end{array}$ 

 $\begin{array}{l} 3 - C \; F \; | \; -4 - C \; I - P \; h \; CH \; | CH \; | (M \; e) \; | , \; \; 2 - | C \; 1 - | \; 4 - C \; F_{\rm S} - P \; h \; CH \; | C \\ H \; | (M \; e) \; | , \; \; 3 - | C \; 1 - | \; 4 - C \; F_{\rm S} - P \; h \; CH \; | (M \; e) \; | , \\ \end{array}$ 

 $\begin{array}{l} 3 = C \; F = 4 \; \neg \; B \; r \; \neg \; P \; h \; C \; H \; (M \; e) \;\; , \;\; 2 \; \neg \; B \; r \; \neg \; 4 \; \neg \; C \; F_+ = P \; h \; C \; H \; C \; H \; (M \; e) \;\; , \\ H \; (M \; e) \;\; , \;\; 2 = B \; r \; \quad 4 \; \neg \; C \; F_+ = P \; h \; C \; H \; (M \; e) \;\; , \\ \end{array}$ 

 $2=F+3-F+4-C\,F$  = PhCH-CH (Me) , 3: F+4=F-5-C F, PhCH-CH (Me) .

2, 3, 5,  $6 - F_1 - 4 - CF_2 = PhCH_2CH_3(Me)$ ,

 $2^{\perp}Me^{-}$  PhCH CH (Me) ,  $3^{\perp}Me^{-}$  PhCH CH (Me) ,  $4^{\perp}Me^{-}$  PhCH CH (Me) ,

2. 4 Me - PhCH CH (Me) , 3. 4-Me - PhCH CH (Me) , 3-Me - 4-F-PhCH CH (Me) , 2-F-4-Me - PhCH CH (Me) , 3-F 4 Me - PhCH CH (Me) , 3-Me - 4-Cl - PhCH CH (Me) ,

### [0116]

### 【表38】

R - On - L -

 $2-C \cdot 1-4-M \cdot e-P \cdot h \cdot CH \cdot (M \cdot e)$ ,  $3-C \cdot 1-4-M \cdot e-P \cdot h \cdot CH \cdot (M \cdot e)$ ,

2-CF,O-PhCHCH(Me), 3-CF,O-PhCHCH(Me), 4-CF,O-PhCHCH(Me),

2, 4- (CF+O) -- PhCH-CH (Me) , 3, 4- (CF+O) -- PhCH-CH (Me) ,

 $3 = C \; F \circ O = 4 + F = P \; h \; C \; H \circ C \; H \; \; (M \; e) \; \; , \; \; 2 + F = 4 + C \; F \circ O = P \; h \; C \; H \circ C \; H \circ (M \; e) \; \; , \; \; 3 + F = 4 + C \; F \circ O = P \; h \; C \; H \circ C \; H \circ (M \; e) \; \; , \; \; \\$ 

3 - CF + O - 4 - C1 + PhCH + CH + (Me),  $2 - C1 + 4 + CF_{+}O + PhCH_{+}CH_{-}(Me)$ ,  $3 - C1 - 4 - CF_{+}O - PhCH_{+}CH_{-}(Me)$ ,

 $2-C\,N$  - PhCH-CH (Me) ,  $3-C\,N$  - PhCH-CH (Me) ,  $4-C\,N$  - PhCH-CH (Me) ,

2-NO -4-Cl-PhCH-CH (Me), 2-NO-4-NO PhCH-CH (Me), 3-NO-4-NO PhCH-CH (Me), 3-NO-4-Me-PhCH-CH (Me), 3-Me-4-NO O-PhCH-CH (Me), 3-i-Pr-PhCH-CH (Me), 4-i-Pr-PhCH-CH (Me), 3, 4-(i-Pr) -PhCH-CH (Me)

2. 4-F - PhCH-C (Me) ... 3, 4-F - PhCH-C (Me) ...

#### [0117]

## 【表39】

### R = O n = L =

2.  $4 - C \cdot 1 = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot C \cdot (M \cdot e) + c \cdot 3$ ,  $4 - C \cdot 1 = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot C \cdot (M \cdot e) + c$ , 3, 4,  $5 - F \cdot P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot C \cdot (M \cdot e) + c$ ,

3. 4.  $5 = C \, 1_3 = P \, h \, C \, H \cdot C \, (Me)$  ),  $2 = F \, -4 = C \, 1 = P \, h \, C \, H \cdot C \, (Me)$  ),  $3 = F \, -4 = C \, 1 = P \, h \, C \, H \cdot C \, (Me)$  ),  $3 = C \, 1 = 4 = F \, - P \, h \, C \, H \cdot C \, (Me)$  ),  $3 = C \, 1 = 4 + B \, r \, - P \, h$   $C \, H \cdot C \, (Me)$  ,  $3 = C \, 1 = 4 + B \, r \, - P \, h$   $C \, H \cdot C \, (Me)$  ,  $3 = B \, r \, -4 + C \, 1 + P \, h \, C \, H \, C \, (Me)$  ),

2-F-3-C1-4-C1-PhCH-C (Me) ., 3-C1-4-C1-5-F-PhCH-C (Me) .

2-CF - PhCH C (Me) , 3-CF - PhCH C (Me) , 4-CF - PhCH-C (Me) -, 2, 4- (CF -) - PhCH-C (Me) -, 3, 4- (CF -) - PhCH-C (Me) -, 3- (CF -) - (C

2-F-3 CF -PhCH C (Me) ., 3-CF -4-F-PhCH C (Me) ., 3-CF -6-F-PhCH

 $C_-(M\,e_-)$  ,  $2=F_-/4=C\,F_-$  PhCH  $C_-(M\,e_-)$  ,  $3=F_-/4$   $C\,F_-$  PhCH  $C_-(M\,e_-)$ 

3 CF: 4 C1 PhCHC (Me) , 2-C1-4-CF PhCHC (Me) , 3-C1-4-CF ~ PhCHC

2 - F - 5 - F - 4 - C F . PhCH C (Me) , 3 - F - 4 - F - 5 - C F - PhCH C (Me)

2, 3, 5,  $6 - F_4 - 4 - CF_4 - PhCH_4C$  (Me)

## [0118]

#### 【表40】

R - O n - L -

 $2 - Me = PhCH\cdot C \cdot (Me)$ ,  $3 - Me = PhCH\cdot C \cdot (Me)$ ,  $4 - Me = PhCH\cdot C \cdot (Me)$ .

2.  $4=Me^{-1} + PhCH_{1}C_{1}(Me_{1})_{2}$ , 3.  $4=Me_{1} + PhCH_{1}C_{2}(Me_{1})_{3}$ ,

3-Me+4-F-PhCH-C (Me) , 2-F 4-Me PhCH-C (Me) , 3-F-4-Me-PhCH-C (Me) ,

 $3 - Me = 4 - C \cdot 1 - P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot C \cdot (Me)$ ,  $2 - C \cdot 1 - 4 - Me = P \cdot h \cdot C \cdot H \cdot C \cdot (Me)$ ,  $3 - C \cdot 1 - 4 - Me = P \cdot h \cdot C \cdot (Me)$ ,

 $2 + C \, F_+ O + P \, h \, C \, H \, |C_-(Me)| + 3 - C \, F_+ O - P \, h \, C \, H \, |C_-(Me)| + 4 - C \, F_+ O + P \, h \, C \, H \, |C_-(Me)| +$ 

2. 4:- (CF,O) . PhCH C (Me) ., 3. 4:- (CF,O) . PhCH-C (Me) .,

 $\begin{array}{l} 3 = C \; F \circ O \circ 4 + F \; - P \; h \; C \; H \circ C \; \; (M \, e) \; \; \circ, \; \; 2 = F \; - 4 + C \; F \circ O + P \; h \; C \; H \circ C \; \\ (M \, e) \; \; \circ, \; \; 3 = F \; - 4 = C \; F \circ O + P \; h \; C \; H \circ C \; \; \; (M \, e) \; \; \circ, \\ \end{array}$ 

 $3 = C \; F_+ \; O = 4 = C \; 1 = P \; h \; C \; H_+ \; C_- \; (M \; e) \; \; , \; \; 2 = C \; 1 = 4 = C \; F_+ \; O = P \; h \; C \; H_+ \; C_- \; (M \; e) \; \; , \; \; \\ \times \; C_- \; (M \; e) \; \; , \; \; 3 = C \; 1 = 4 = C \; F_+ \; O = P \; h \; C \; H_+ \; C_- \; (M \; e) \; \; , \; \;$ 

 $2 \leq C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C_- (M \, e)$  ,  $3 = C \, N = P \, h \, C \, H_0 \, C_- (M \, e)$  ,  $4 \leq C \, N$  . P  $h \, C \, H_0 \, C_- (M \, e)$  ,

## [0119]

## 【表41】

 $R = O n \sim L =$ 

PhCH (COOMe), 2-F-PhCH (COOMe), 3-F-PhCH (COOMe), 4-F-PhCH (COOMe), 2-Cl-PhCH (COOMe), 3-Cl-PhCH (COOMe),

4 C1-PhCH (COOMe), 2-br-PhCH (COOMe), 3 Br-PhCH (COOMe), 4-Br-PhCH (COOMe),

2, 4°F°-PhCH (COOMe), 3, 4-F°-PhCH (COOMe), 2, 4°C1°-PhCH (COOMe), 3, 4-C1°-PhCH (COOMe)

3, 4, 5 - F = PhCH (COOMe), 3, 4, 5 - CI = PhCH (COOMe),

2-CF -PhCH (COOMe), 3-CF -PhCH (COOMe), 4-CF --PhCH (COOMe),

2, 4:  $(C|F_{\tau})$  : P|h|CH|(C|OOM|e) , 3, 4:  $(C|F_{\tau})$  := P|h|CH|(C|OOM|e)

### [0120]

## 【表42】

R = O n = L =

2-CF.-4-C1-PhCH (COOMe), 2-C1-4-CF.-PhCH (COOMe), 3-C1-4-CF.-PhCH (COOMe),

3-CF,-4-Br-PhCH (COOMe+, 2-Br-4-CF, PhCH (COOMe), 3-Br-4-CF, PhCH (COOMe),

2=F 3-F-4-CF. PhCH (COOMe), 3-F-4-F-5-CF, -PhCH (COOMe),

2, 3, 5,  $6-F_{+}-4-CF_{+}$  PhCH (COOMe),

2-Me-PhCH (COOMe), 3-Me-PhCH (COOMe), 4-M e-PhCH (COOMe), 2, 4 Me-PhCH (COOMe), 3, 4-Me-PhCH (COOMe),

3: Me = 4= F : PhCH (COOMe), 2= F = 4=Me : PhCH (COOMe), 3= F = 4=Me = PhCH (COOMe),

3-Me = 4-C1 = PhCH (COOMe), 2-C1-4-Me = PhCH (COOMe), 3-C1-4-Me = PhCH (COOMe),

 $2 - C\,F_+O - P\,h\,CH$  (COOMe),  $3 - C\,F_+O$  - PhCH (COOMe),  $4 - C\,F_+O - P\,h\,CH$  (COOMe),

2. 4- (CFO)  $\cdot$  -PhCH (COOMe) , 3. 4- (CFO)  $\cdot$  -PhCH (COOMe) ,

 $3-CF_+O-4-F-PhCH$  (COOMe),  $2-F_-4-CF_+O-PhCHC$  OOMe),  $3-F_-4-CF_+O-PhCH$  (COOMe),

3-CF.O-4-Cl-PhCH (COOMe), 2-Cl-4-CF.O-PhC H (COOMe), 3-Cl-4-CF.O-PhCH (COOMe), 2-CN-PhCH (COOMe), 3-CN-PhCH (COOMe),

### [0121]

## 【表43】

R = O n = L =

4-CN-PhCH(COOMe),

2 · NO · 4 - Cl - PhCH (COOMe) , 2 - NO · 4 - NO · PhCH (COOMe) , 3 · NO · -4 - Me - PhCH (COOMe) , 3 · Me · 4 - NO · PhCH (COOMe) , 3 - i · Pr · PhCH (COOMe) , 4 · i - Pr · PhCH (COOMe) ,

3. 4-(i-Pr) = PhCH(COOMe).

PhCH CH (COOMe), 2-F-PhCH CH (COOMe), 3-F-PhCH CH (COOMe), 4-F-PhCH (COOMe), 2-C1-PhCH (COOMe), 3-C1-PhCH (COOMe), 4-C1-PhCH (COOMe), 2-Br-PhCH (COOMe), 3-Br-PhCH (COOMe),

 $4 = E r = PhCH \cdot CH \cdot (COOMe)$ ,

2. 4-F--PhCH-CH (COOMe), 3. 4-F--PhCH-CH (COOMe), 3. 4-C1--PhCH-CH (COOMe), 3. 4-C1--PhCH-CH (COOMe),

3, 4, 5-F, -PhCH-CH (COOMe), 3, 4, 5-Cl<sub>4</sub>-PhCH-CH (COOMe), 2-F-4-Cl<sub>2</sub>-PhCH-CH (COOMe), 3-F<sub>4</sub>-Cl<sub>4</sub>-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl<sub>4</sub>-F-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl<sub>4</sub>-F-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl<sub>4</sub>-Br<sub>2</sub>-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl<sub>4</sub>-Br<sub>2</sub>-PhCH-CH (COOMe), 3-Br<sub>4</sub>-Cl<sub>2</sub>-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl<sub>4</sub>-Cl<sub>4</sub>-Cl<sub>5</sub>-F-3-Cl<sub>4</sub>-Cl<sub>4</sub>-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl<sub>4</sub>-Cl<sub>4</sub>-Cl<sub>5</sub>-F-PhCH-CH (COOMe), 3-Cl<sub>4</sub>-Cl<sub>4</sub>-Cl<sub>5</sub>-F-PhCH-CH (COOMe),

## [0122]

#### 【表44】

R = O n = L =

2 · CF<sub>1</sub> - Ph CH · CH (COOMe), 3 - CF<sub>1</sub> - Ph CH · CH (COOMe), 4 - CF<sub>2</sub> · Ph CH · CH (COOMe),

2. 4- (CF.)  $\sim P \, h \, CH_2 \, CH_3 \, (C\, OOM \, e)$  , 3. 4- (CF.)  $\sim P \, h \, C$  H-CH (COOM e)

 $\begin{array}{l} 2-F-3-C\,F_+-P\,h\,CH_+CH_-(C\,OOM\,e)\;\;,\;\; 3-C\,F_+-4-F-P\,h\,CH_-\\ C\,H_-(C\,OOM\,e)\;\;,\;\; 3-C\,F_+-5-F_-P\,h\,CH_-CH_-(C\,OOM\,e)\;\;,\;\; 3-C\,F_+-6-F_-P\,h\,CH_-CH_-(C\,OOM\,e)\;\;,\;\; 2-F_-4-C\,F_+-P\,h\,CH_-CH_-\\ (C\,OOM\,e)\;\;,\;\;\; 3-F_-4-C\,F_+-P\,h\,CH_-CH_-(C\,OOM\,e)\;\;,\;\; \end{array}$ 

 $3-C\,F + 4-C\,I + P\,h\,C\,H + C\,H + (C\,O\,O\,M\,e\,)$  ,  $2-C\,I + 4-C\,F_+ + P\,h$   $C\,H_2\,C\,H_3\,C\,H_3\,C\,G\,O\,M\,e\,)$  ,  $3+C\,I + 4-C\,F_+ + P\,h\,C\,H_3\,C\,H_3\,C\,G\,O\,M\,e\,)$ 

 $\begin{array}{l} 3-C\,F_{+}-4-B\,\,r_{-}+P\,h\,C\,H_{+}\,C\,H_{-}\,(C\,O\,O\,M\,e_{-})\,\,\,,\,\,\,2-B\,\,r_{-}-4+C\,F_{+}-P\,h_{-}\\ C\,H_{+}\,C\,H_{-}\,(C\,O\,O\,M\,e_{-})\,\,,\,\,\,\,3-B\,\,r_{-}-4-C\,F_{+}-P\,h_{-}\,C\,H_{+}\,C\,H_{-}\,(C\,O\,O\,M\,e_{-}) \end{array}$ 

 $2-F=3=F-4=C\,F=P\,h\,C\,H$  (COOMe), 3-F=4=F=5=C  $F_{\rm c}=P\,h\,C\,H$  (COOMe),

2. 3. 5. 6-7 50 F -4-CF PhCH CH (COOMe), 2-Me -PhCH-CH (COOMe), 3-Me -PhCH-CH (COOMe),

4-Me PhCH-CH (COOMe),

特開平10 287654

107

2, 4 = M e  $_{\odot}$  = P h C H  $_{\odot}$  C H  $_{\odot}$  (C O O M e ) , 3, 4 = M e  $_{\odot}$  = P h C H  $_{\odot}$  C H  $_{\odot}$  (C OOMe ! .

[0123]

【表45】

 $R=O\;n\;-\;L=$ 

3-Me-4-F-PhCH(COOMe), 2-F-4-Me+PhCH(COOMe)H (COOMe), 3-F-4-Me-PhCH(COOMe),  $3-M\,e$   $-4-C\,1$  -  $P\,h\,C\,H$  (COOMe) ,  $2-C\,1$  -4-Me  $\,\cdot\,P\,h\,C$  $H_2CH_3(COOMe)$  ,  $3-C1-4-Me-PhCH_2CH_3(COOMe)$  , 2-CFO-PhCH-CH-(COMe), 3-CFO-PhCH-CH-(CO  $OM\,e\,)$  ,  $4-C\,F_+\,O-P\,h\,C\,H_+\,C\,H_-\,(\,C\,O\,OM\,e\,)$  ,

2, 4- (CF.O) -- PhCH-CH (COOMe), 3, 4- (CF.O) -- P hCH/CH (COOMe),

 $3 - C F O - 4 - F - P h C H \cdot C H \cdot (COOMe)$ ,  $2 - F - 4 - C F \cdot O - P h$  $CH_{\circ}CH_{\circ}(COOMe)$ ,  $3-F-4-CF_{\circ}O-PhCH_{\circ}CH_{\circ}(COOMe)$ 

 $3 = C \; F_{\pm} \, O = 4 = C \; I = P \; h \; C \, H_{\pm} \, C \; H_{\pm} \; (\; C \; O \; OM \; e \;)$  ,  $2 = C \; I = 4 = C \; F_{\pm} \; O =$ PhCH-CH (COOMe), 3-C1-4-CF,O-PhCH-CH (COO Me),

2 CN-PhCH (COOMe), 3-CN PhCH CH (COOMe ),  $4 - CN - PhCH \cdot CH \cdot (COOMe)$ ,

2 NO =4-C1-PhCH-CH (COOMe), 2,4-(NO).-PhCH  $\cdot$  CH (COOMe),  $3 \cdot \text{NO} \cdot -4 - \text{Me} - \text{PhCH-CH} (\text{COOMe})$ , 3  $=\!M\,e\,=\!4\!=\!NO$   $\sim P\,h\,C\,H_{c}\,C\,H_{c}\,C\,G\,O\,M\,e$  ) ,  $3\sim i$  . P r . P h C H  $_{c}\,C$ Pr) = PhCH-CH (COOMe).

【0124】〔表=7〕

30 【化44】

[0125]

[0126]

【化45】

[0127]

R

メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソプロヒル基、シクロプロピル基 、ノルマルブチル基、イソブチル基、シクロブチル基、セカンダリープチル基、 ノルマルベンチル基、シクロベンチル基、ノルマルベキシル基、シクロベキシル 基、

PhCH., 2-F-PhCH., 3-F-PhCH., 4-F-PhCH., 2-C1
-PhCH., 3-C1-PhCH., 4-C1-PhCH., 2-Br-PhCH., 3-Me-PhCH., 3-Me-PhCH., 3-Me-PhCH., 3-Me-PhCH., 3-Me-PhCH., 4-Me-PhCH., 2-Me-PhCH., 3-Me-PhCH., 4-Me-PhCH., 4-Me-PhCH., 4-Me-PhCH., 4-CF-PhCH., 4-CF-PhCH., 2-CF-PhCH., 3-CF-PhCH., 4-CF-0-PhCH., 2-Me-S-PhCH., 3-Me-S-PhCH., 4-Me-S-PhCH., 2-Me-S-PhCH., 3-Me-S-PhCH., 4-Me-S-PhCH., 2-Me-SO-PhCH., 3-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH., 3-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH., 3-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH., 3-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH., 3-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH., 3-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH., 3-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH., 4-Me-SO-PhCH.,

\_\_\_\_\_1~10部

(COOMe) - PhCH, 2- (COOEt) - PhCH, 3 (COOE t) PhCH 4= (COOEt) - PhCH 2-NO - PhCH 3-NO-PhCH, 4-NO-PhCH-2-CN-PhCH, 3-CN-Ph  $CH_{c}$ ,  $4 - CN - PhCH_{c}$ 

トリフルオロメチル基 ペンタフルオロエチル基 ペアタフルオロノルマルブロ ヒル基。クロロシフルオロメチル基およびプロモジフルオロメチル基

但し表中、Meはメチル基を、Etはエチル基を、i Prはイソプロビル基 を、Phはフェニル基を表す。

【0128】本発明化合物を除草剤として施用するにあ 10 界面活性剤 ----たっては、一般には適当な担体、例えばグレーニャルニ ク、ベントナイト、尿素、硫酸アンモニウム、クルミー **粉、珪藻土:ホワイトカーボン等の固体担体あるいは**。 水、アルコール類(イフプロバノール、ブタノール、エ チレングリコール。 ニンジルアルコール、フレフリルア ルコール等: 、芳香雄様化水素類 (トルエン キッレー ノ、メチルナフタレン等に、エーナル類(アニソール) 、植物油(大豆曲、綿実油等)」ケッン類(シクロ ニキサイン・イツホロン等)、エステル類(酢酸プチル ロゲン化炭化水素類 (プロロベンゼン等) などの液体担 体と混用して適用することができ、所望により界面活性 肴、乳化剤、分散剤、浸透剤 展着剤、増粘剤、連結防 止剤、固結防止剤、安定剤などを添加し、液剤、乳剤、 †和剤、ドライアロアゴル剤、アロアブル剤、粉剤、粒 剤等任意で剤型にて実用に供することができる。

【0129】また。 な発明化合物は心要に応じて製剤ま たは散布時に他種の除草剤、各種殺虫剤、殺ダニ剤、殺 綠虫剤。殺菌剤、植物生長調節剤、共力剤、肥料、土壌 改良剤などと混合施用してもよい。特に他の農薬と混合。30 個体担体。 施用することにより。施用薬量の減小による低コフトー 化、混合薬剤や相乗作用によるタイプトラムの拡大や、 より高い除草効果が期待できる。この際、同時に複数の 公知農薬との組み合わせら可能である。 本発明化合物と 混合使用する農薬の種類としては、例えば、ファーム・ ケミカルズ・ハンドブ・ハ (Farm Chemica ls Handbook) 1997年版に記載されてい る化合物などがある。

【0130】本発明化合物の施用薬量は適用場面、施用 時期、施用方法、気象条件、製剤形態、土壌条件、栽培 40 カーブレークス # 8 0 (固結防止剤) ―― 2 部 作物等により差異はあるが一般には有効成分量としてペ クタール(hょ) 的たらの、0001~20kg程度、 好まし、は0.001~10kg程度が適当である。次 に具体的に本発明化合物を用いる場合の製剤の配合例を 示す。但し本発明の配合例は、これらのみに限定される。 ものではない。なお、耳下の配合例において「部」は重 量部を意味する。

【0131】[水和剂] 本発明化合物-----0.1~80部 固体担体 —————————10~90部

その他 ----1~ 5部 その他として、例えば固結防止剤などがあげられる。 【0132】〔乳 剤〕 本発明化合物-----─0.1~30部 液体担体 ----30~95部 界面活性剤 ------5~15部 、アロアブル剤゙ 本発明化 合物—— 夜体担体 ----15~65部 5~30部 その他 その他として、例えば凍結防止剤、増粘剤等があげられ 【013:】 〔粒状水和剤 (ドライフロアブル剤) 〕 ≰発明化合物───── (1. 1~90部) 固体担体 ----10~70部 界面活性剂 ————1~20部 〔粒 剤 **本発明化合物————0.0001~10部** ————90~99. 9999部 その他 [配合例1] 水和剤 本発明化合物 No. 3 ----50部 (カオリンチグレー:ジーグライト工業(株)商品名) (アニオン性界面活性剤:東邦化学工業(株)商品名) ルフックフ1000C ---3部 (アニオ,性界面活性剤:東邦化学工業(株)商品名) (ポリインカーボン:塩野義製薬(株)商品名) 以上を均一に混合粉砕して水和剤とする。 【0134】〔配合例2〕乳 剤 本発明化合物 No. 22---3部 キシレン イソホロン 15部 ツルボール3005X ----(非々才) 性界面活性剤とアニオン性界面活性剤との混

合物:東北化学工業(株)商品名)

- 50 以上を均一に混合して乳剤とする。

【0135】 (配き例3 フロアブル剤) 本発明化合物 べっ. 36 ----35部 アグリゾールS 711 ----8部 (非イオン性界面活性剤:花玉(株/商品名) アニナン性界面活性剤: 東邦化学工業(株) 商品名) 1%ロドナール大 ----20部 (増粘剤、ローン・プーラン社商品名)。 エチレンプリコール (凍結防止剤) -------8 部 に止を均っに混合して、プロアブル剤とする。 【0136】〔配合例4、粒状水和剤(ドライフロアブ 4. 翻门 4発明化合物 ハロ. 10 ----75部 イソバンNo. 1 -----10部 - アニオレ性界面活性剤:クラレイソブレンケミカル ・株に商品名に とはレックスN。 \_\_\_\_\_ 5 部 アニコ、性界面活性剤:山陽国策バルブ (株) 商品 7.) \*ープレングス=80 -----------------------10部

ホワイトカーボン 塩野義製薬 (株)商品名) お上を均一に混合微粉砕してドライフロアブル剤とす。 【0137】〔配合例5〕粒 肴。 本発明化合物 この、12 -----0.1部 1 5/1 <del>- 4</del>/4 1 ----50.0部 44.9部

アニナ: 性界面活性剤: 三洋化成工業 (株) 商品名) 1)上を均一に混合粉砕した後、少量の水を加えて撹拌混 合星和し、押出式造粒機で造粒し、乾燥して粒剤にす

【0138】使用に際しては上記す和剤、乳剤、フロア 74角、総批水和剤は水で50~1000倍に希釈し て 有効成分が1ペクタール ha) 当たり0.000 1~10kgになるように散布する。次に、本発明化合 物の除草剤としての有用性を以下の試験例において具体 的に説明する。

**异草効果試験** 

1 / 1 () () () アールのワグネルオット中に沖積土壌を 入れた後、水を入れて混和し、水深4cmの進水条件と する。上記のホットに2葉期のイネを移植し、更にノビ コーポタルイ、コナギ、キカシグサの種子、ウリカワ、 ミズガヤツリの塊茎を混播した。ホットを25~30℃ ○温室内において植物を育成し、播種後1日目に水面へ 所定の薬量になるように、配合例に準じて調製した本発 明化合物を処理した。処理後3週間目に各種雑草に対す 老除草効果およびイネに及ぼす影響について下記の判定。50 製箱に殺菌した洪積土壌を入れ、ノビエ、エノコログ

基準に従い目視により調査した。0は影響なし、5は30 全枯死を示する段階評価である。 結果を表8 1 に示

11ò

【0139】なむ、各表中のNo、は実施例に記載した 化合物No。に対応し、記号は次の意味を示す。  $A: \mathcal{A}$   $\vdash$   $\mathsf{L}$   $\mathsf{L}$   $\vdash$   $\mathsf{L}$   $\vdash$   $\mathsf{L}$   $\mathsf{L}$   $\vdash$   $\mathsf{L}$   $\mathsf{L}$ サ、E:ウリカフ、F:ミズザヤツリ、b:イネ 判定基準

5一般草率90%以上(ほとんど完全枯死

- 10 4 …殺草率7.0%以上9.0%未満
  - 3 一般草率4 0 %以上 7 0 % 积满
  - 2一殺草奉205以上405未満
  - 1 → 投草率 5 % 以上 2 0 % 未満
  - ロー殺草率5%+満(ほどんど効果なし)

〔試験例: - 湛水条件における雑草発生後処理による 除草幼果試験

1./10(000でモルのワグスルボット中に沖積土壌を 入れた後、水を入れて混和し、水深4cmの湛水条件と する。上記のポットに「ビエ」ボタルイ、コサギ、キカ 20 シブサの種子を混播した。 サットを25~30℃の温室 内において植物を育成し、播種後14日目に水面へ所定 の薬量になるように、配合例に準じて調製した本発明化 合物を処理した。処理後3週間日ご各種雑草に対する除 草幼果について試験例-10判定基準に従い目視により 調査した。結果を表8~2に示す。なお、各表中のN o. は実施例に記載した化合物に6 に対応し、記号は 次の意味を示す。

A: 'ビエ、B ホタルイ、():コナギ、D キカング

、試験例は、土壌処理による同草効果試験 縦33cm、横33cm、深さ8cmのプラスティック 製箱に殺菌した洪積土壌を入れ、ノビエ、エノコログ せ、カラブムギ、ブラックコラス イチビ、オナモミ アナビュ、アサガオ、オオイスノフグリ、ハコバ、イ オ、トウモココン、コムギ、ダイブ、ワタ、ビートご種 子を混播、約1.5cm覆土した後、所定の薬量になる ように、配合例に準じて調製した本発明化合物を土壌表 面へ均一に散布した。薬液散布役3週間目に各種雑草に 対する陸草幼果および作物に及ぼす影響について試験例 試験例1〕 湛水条件における雑草発生前処理による 40 - 1 (2)判定基準に従い目視により調査した。結果を表8 - 311示す。なお、各表中のNo. は実施例に記載した 化合物No、に対応し、記号は次の意味を示す。

> $G: \mathbb{Z}[U\mathbb{Z}_{+}, \Pi: \mathbb{Z}] \cong \mathbb{Z}[\mathbb{Z}] \times \mathbb{Z}[\mathbb{Z}] \times \mathbb{Z}[\mathbb{Z}] \times \mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ プラーウグラス、K・イチビ、<math>I:オナモに、M:アナ ピコ、ドードサガオ、(+:オオ・ヌノフグド、P:ハコ ィ、 a:トウモロコシ、b:イオ、c:ダイブ、d:ワ タ、モ・コムギ、f・ビード

「試験例4」 茎葉処理による防草効果試験 縦3日:m、横53cm、深さ8cmのプラスティック サ、カラスムギ、ブラックでラス、イチビ、オナモミ、アオビュ、アサウナ、オナイヌノフグリ、ハコベ」イネ、トウモロコン、コムギ、ダイズ、ワタ、ビートの種子を混播、約1.5cm覆土した後、25~30での室温において植物を14日間育成し、所定の薬量になるように、配合例に進じて調製した本発明化合物を茎葉部へ均一に散布した。薬液散布後3週間目に各種雑草に対する除草効果および作物に及ぼす影響について試験例-1の判定基準に従い目視により調査した。結果を表8-4に示す。なお、各表中のNo.は実施例に記載した化合 10

物No.に対応し、記号は次の意味を示す

118

【0140】 [表8-1

[0141]

【表47】

化合物No.	葉鼠g a		В	C	[)	E	F	D	
4	10	0	0	()	.3	0	ι)	:)	
5	10	5	ō	5	5	0	()	()	
ù	10	4	()	1	1			()	
10	10	5	3	5	5		()	t)	
11	10)	4	3	5	Ī			1)	
12	10)	5	()	3	5		O	()	
17	10	4	3	5	5	2	:)	()	
19	10	5	()	5	อิ	0	()	()	
26	10	3	()	0	2	0	O	t)	
27	10	3	()	()	5	0	Ü	ι)	
23	10	2	()	2	5	0	1)	:)	
34	10	2	0	0	0	2	0	()	
35	10	r)	()	0	1	()	()	()	
36	10	5	-4	-1	5	2	t)	()	
38	10	0	0	0	2	()	()	()	
34	10	-1	0	-1	-1	0	0	()	
40	10	0	()	3	2	5	()	1)	
41	10	0	0	-1	5	0	()	()	
42	10	ล์	5	5	2	0	()	0	
50	10	2	0	()	()	0	()	()	
5.1	10	3	2	ā	5	-	0	0	
55	10	0	3	3	4	-	0	0	
5ti	10	0	0	2	5	_	_	()	

[0142]

	【表48】													
化合物No.	薬量g/a	A	В	C	[,	Е	F	h						
57	10	0	0	l	2	-	0	()						
58	10	0	1	2	3	-	-	()						
59	10	5	2	5	0	-	4	0						
60	10	0	5	5	2	-	O	()						

【0143】〔表8-2〕

[0144]

【表49】

(	61	)

119 化台物No.	薬量g a	A	В	(*	D	120
2	10	0	2	.3	5	
4	10	1	0	0	0	
ti	10	3	4	2	()	
ų	10	3	0	1	-1	
10	1()	2	0	5	5	
12	10	3	0	5	ő	
17	10	0	4	5	3	
18	10	3	3	5	5	
19	10	0	3	5	5	
	10	3	()	f)	5	
25	10	()	0	t)	5	
27	10	2	-4	3	5	
28	10	3	0	()	5	
29	10	3	0	()	4	
33	10	2	3	2	3	
35	10	2	3	3	5	
36	10	0	-1	2	5	
37	10	2	2	1	5	
38	10	2	3	2	5	
39	10	2	2	3	5	
4()	10	0	0	-1	5	
41	10	()	1	5	5	

[0145]

	【表50】	l	
В	(*	Đ	
()	()	3	
0		3	
0	3	0	
2	5	4	

-1

【0146】〔表8-3〕

[0147]

化合物No.

薬量g-a

A

()

()

【表51】

()

化合物No.	薬量gra	G	H	I	J	К	1.	M	N	()	Þ	a	Ь	С	d	е	f
1	25	-1	1	0	0	0	()		()	0	0	0		0	()	()	0
2	25	()	0	()	()	()	()	()	()	-1	()	0		0	0	()	0
6	25	1	l	()	0	()	0	()		0	()	0	()	0	()	0	0
7	25	0	1	0	()	0	0	0	0	()	()	()	()	()	()	()	0
10	25	()	()	()	()	0	()	()	0	2	2	0	()	()	U	()	2
11	25	0	()	()	()	()	0	()	0	()	3	0	()	()	()	()	2
19	25	n	0	()	0	n	O	.1	0	4)	5	Λ	0	()	n	0	5

121																12	-	
18	25	3	2	4	ฉิ	0	()	()	()	5	5	l	()	()	0	l	5	
19	25	()	0	()	0	()	()	()	()	1	3	()	()	0	0	0	0	
27	25	()	()	()	()	()	0	1	()	3	3	()	()	()	0	()	0	
28	25	1	()	0	()	()	()	อิ	()	$\bar{\epsilon}_{\rm i}$	5	()	()	()	()	0	-1	
29	25	0	()	()	1	0	()	()	()	2	1	()	()	()	()	0	()	
26	25	()	l	0	0	()	0	()	()	2	2	()	()	()	()	i)	()	
37	25	0	()	0	-1	0	()	()	()	1	1	()	()	()	()	()	()	
38	25	()	()	()	0	0	0	()	1)	0	1	0	()	()	()	()	()	
39	25	0	0	0	0	0	0	-4	()	4	4	0	()	()	0	0	1	
41	25	()	()	0	0	0	()	l	()	()	0	0	()	0	0	0	()	
42	25	3	-1	0	0	3	0	-1	()	()	3	()	()	0	()	()	5	
43	25	2	3	()	0	0	()	3	()	()	0	()	()	()	()	()	0	
49	25	0	0	0	0	i)	0	2	()	4	-1	()	0	0	()	()	5	
5.3	25	()	()	()	0	0	0	5	()	()	0	0	0	0	()	0	0	
5.5	25	0	()	0	4	ı)	()	()	()	3	3	()	()	0	()	0	()	
58	25	0	0	0	0	0	3	0	()	()	()	()	0	0	()	()	0	

【0148】 .表8~4 【0149】

【表52】

[0150]

【表53】

化合物No.	薬量g a	G	Н	I	j	K	l.	M	N	()	P	á	b	C	d	е	f'
36	25	2	2	1	2	5	5	5	5	5	5	()	0	0	0	0	5
37	25	2	1	0	2	1			-	5	5	()	()	0	()	0	5

(	63	Α.	

特開平10 287654

123																12	-1
38	25	0	()	()	0	()	()	ã	1	ā	ā	0	()	()	()	()	ĉ
39	25	2	3	3	5	-1	2	5	ā	5	5	()	0	1	5	()	5
40	25	()	0	()	i	()	()	4	ā	-1	5	()	0	()	()	()	-1
41	25	l	1	0	1	5	2	5	5	5	5	()	0	()	()	0	5
42	25	2	2	l	-	0	1	5	()	5	5	()	t)	()	()	0	5
43	25	2	3	()	()	l	5	5	()	5	3	()	()	()	()	0	1
46	25	()	0	()	i	0	()	0	()	-1	ā	()	()	()	0	0	1
48	25	0	0	0	()	0	()	2	()	()	()	()	()	()	0	()	()
49	25	4	ì	0	5	4	3	5	5	5	5	()	()	l	0	0	õ
50	25	0	0	i	2	2	4	$\bar{5}$	4	5	5	()	+)	()	0	0	5
51	25	2	l	()	()	2	l	2		ı	l	0	()	0	()	0	()
52	25	0	()	l	()	2	l	3	-1	5	5	()	()	()	0	()	5
53	25	0	()	()	()	4	1	3	2	5	3	()	()	0	0	()	0
54	25	l	1	l	()	0	0	4	3	5	5	()	()	t)	()	()	1
55	25	0	3	l	()	5	1	5	5	5	5	()	()	()	0	0	5
56	25	()	()	()	()	3	l	5	5	2	5	()	()	()	l	()	5
57	25	()	()	1	1	3		5	5	5	5	0	()	0	4	0	5
58	25	()	()	()	()	5	()	5	2	ō	ā	()	()	()	()	()	5
59	25	()	()	l	2	3	0	5	0	4	5	()	()	0	()	0	5
60	25	-1	ã	()	()	0	()	0	0	()	0	0	()	()	()	0	()
61	25	()	()	()	0	0	()	0	0	4	3	()	()	()	0	0	0

# フロントページの続き

(51) Int. Cl. "	識別記号	FΙ	
405/12	231	405/12	231
409/12	231	409/12	231

(72)発明者 川口 千秋

埼玉県南埼玉郡自岡町大字白岡1470日産化 学工業株式会社生物科学研究所内

(72)発明者 縄巻 勤

埼玉県南埼玉郡白岡町大字白岡1470日産化 学工業株式会社生物科学研究所内